Heinrich Junge · Hameln

Provinz Hannover



Trockenmauer, Staudenrabatten und Seerosenbassin mit Plattenweg im Schaugarten meiner Gärtnerei



1933 37. Jahrgang

Niedersächsische Stauden-, Dahlienund Wasserpflanzen-Kulturen

Fernsprecher 3470

Zur gefälligen Beachtung!

- Der allgemeinen Wirtschaftslage entsprechend, habe ich meinen diesjährigen Katalog wieder in verkürztem Text herausgegeben. Ich bitte, bei der Auswahl der Pflanzen einen meiner letzten Hauptkataloge, in denen alle Pflanzen ausführlich beschrieben sind, benutzen zu wollen.
- Allen Interessenten, die nicht im Besitz meiner älteren, mit reichem Bildschmuck versehenen Kataloge sind, stehen diese auf Wunsch kostenlos zur Verfügung. Die Preise meiner neuen Liste sind wiederum bedeutend herabgesetzt.

Verkaufsbedingungen und Bemerkungen.

- Durch Erteilung eines Auftrages erkennt jeder Käufer die nachstehend angeführten Bedingungen als für ihn rechtlich bindend an.
- Mit dem Erscheinen dieses Verzeichnisses verlieren die Preise meiner früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.
- Die Preise sind in Reichsmark, und zwar 1 Reichsmark = $^{10}/_{42}$ Dollar USA. gestellt und entsprechen den festgesetzten Bedingungen des B. D. St. und der D. Da.-G.
- Bei Abnahme von 5 Stück und mehr einer Art oder Sorte ermäßigt sich der Grundpreis um 10 Prozent (Zehnerpreis), bei Abnahme von 25 Stück und mehr um 20 Prozent (Hundertpreis).
- Schaden durch höhere Gewalt, wie Streiks im Verkehr etc., schädlich gewesene Witterungseinflüsse für in Auftrag gegebene Pflanzen und Knollen, entbinden mich von der Lieferung, auch wenn der Betrag für die bestellten Pflanzen schon im Voraus eingesandt wurde.
- Versandnurgegen bar oder Nachnahme, wenn keine anderen Vereinbarungen getroffen wurden.
- Langjährigen Kunden gewähre ich auf Wunsch 30 Tage Ziel.
- Alle Sendungen gehen auf Kosten und Gefahr des Bestellers.
- Erfüllungsort und Gerichtsstand für Lieferung und Zahlung ist Hameln.
- Für alle in meiner Gärtnerei persönlich ausgesuchten Pflanzen haben die Preise meiner Verzeichnisse keine Gültigkeit.
- Die Verpackung wird auf das sorgfältigste ausgeführt und zum Selbstkostenpreis berechnet, aber nicht zurückgenommen.
- Die Beförderungsweise, ob per Post, Bahnfracht oder Eilgut, ist vorzuschreiben. Wird die Art des Versandes nicht vorgeschrieben, so wähle ich die mir am vorteilhaftesten erscheinende, übernehme jedoch dafür keine Verantwortung.
- Beschwerden, die sich auf etwa vorkommende Versehen stützen, können nur dann Berücksichtigung finden, wenn sie sofort nach Empfang der Sendung gemacht werden.
- Zugütlichem Ausgleich von Differenzen werde ich stets das größte Entgegenkommen zeigen. Ich leiste Ersatz bei etwa vorkommenden Irrtümern nur bis zur Höhe des Rechnungsbetrages.
- Porto- und Skontoabzüge werden nicht anerkannt.
- Meine Firma ist Mitglied des Bundes Deutscher Staudenzüchter, der Deutschen Dahlien-Gesellschaft, der Deutschen Dendrologischen Gesellschaft, der Deutschen Gartenbau-Gesellschaft, der Deutschen Iris-Gesellschaft, der Niedersächsischen Gesellschaft für Obst-, Gemüse- und Gartenbau und des Reichsverbandes des Deutschen Gartenbaues.
- Versand nach allen Ländern der Welt. Telegr.-Adr.: Gärtnerei Junge, Hameln. Fernruf: 3470.
- Bankkonto: Sparkasse des Kreises Hameln-Pyrmont, Hameln. Die Sparkasse des Kreises Hameln-Pyrmont hat Postscheckkonto Nr. 3129 Hannover.

Deutscher Schriftwechsel. English correspondence. Correspondance française.

Gärtnerei-Haupteingang: Süntelstraße 29.

A. Neuheiten,

seltene und durch ihre Schönheit besonders wertvolle Stauden.

1. Neuheiten und besonders wertvolle Stauden eigener Zucht

Phlox setacea "Röselein", (H. J. 1933). dunklem Auge	Frühlingsphlox, leuchtend rosa, mit
1 St. M.	1 St. M.
Delphinium hybridum "Opal" (H. J.	Aster amellus:
1932). Herrliche, gesund wachsende Züchtung, die ihre weißen, zart milchblau angehauchten, weit geöffneten Blüten in reich verzweigter Rispe entfaltet. 1 St. 2.—	Weserperle, Rosalila 0.80 Lichtblick, Hellrosa 1.50 Deutscher Sieger, Dunkelrot . 1.50 Deutsche Treue, Leuchtend rosa 1.50 Herbstfreude, Rosalila 1.20
Primula Helenae hybrida "Horten-	Herbstkönigin. Lila 1.50
sia" (H. J. 1932). Eine neue,	Hunold. Dunkelblau 0,70
frühblühende Kreuzung zwischen	Kobold. Purpurblau 0.70
Primula Helenae und acaulis.	Modekind. Purpurlila 1.—
Färbung hortensienrosa, 5 cm	Silberblick. Silberrosa 0.80
hoch, kriechend, März-April. 1 St. 0.60	Weserruhm. Rosa mit Zone 1.50
Iris pumila hybrida "Schwefelgey- sir" (H. J. 1932). Neue, 30 cm hohe, reichblühende Zwergiris,	Viktoria. Dunkelblau mit Zone . 0.90 Aster ericoides Erlkönig. Hellila 0.40 Aster ericoides Schneetanne.
die auch für Schnitt und Früh-	Weiß 0.40
treiberei geeignet ist. Die gut ge- bauten, hellschwefelgelben Blü-	Aster novi-belg. Himmelskönigin 0.50 Campanula persicifolia gigantea-
ten erschließen sich zu mehreren	Hybriden 0.50
an einem Stil 1 St. 1.20	Helenium hybridum:
Aster amellus "Purpurkönig" (H. J. 1932). Purpurkarminfarbige	Goldene Jugend, goldgelb, Juli . 0.60 Wesergold, zitronengelb, Mitte
Aster amellus-Neuzüchtung, Blü-	braun, Juli-Oktober 0.60
ten 6 cm Dm., Knospen dunkel- purpurn. 60 cm hoch. Eine der	Phlox setacea Elfe 0.40
besten neuen Züchtungen.	Trollius hybridus Perkeo, 15 cm . 2.—
1 St. 1.50, 10 St. 14.—	Trollius hybridus praecox. Früh! . 0.80
	Züchter und besonders

2. Neuheiten anderer Züchter und besonders wertvolle Stauden.


wertvolle	Stauden.
Anemone japonica Bühler Kind . 0.90 Anemone japonica Frau Magdalene	1 St. M. Astilbe Arendsii: Grete Püngel. Hellrosa, Juli/Aug. 0.60
Uhink 0.80 Anemone jap. Max Vogel, rosa 0.60 Anemone jap. Luise Uhink, weiß . 0.60	Hanna Stodt. Rosa, Juli/Aug 0.60 Irene Rottsieper. Lachsrosa, J./ Aug 0.60
Aquilegia coerulea hybrida: candidissima, cuprea, citrina, delicatissima. Alle 4 Sorten je Stück: 0.40	Lydia Hagemann. Lachsrosa, J./Aug 0,60 Weiße Gloria. Rahmweiß, Juli . 0.60 Astilbe chinensis pumila, niedrig . 0.60
Aster amellus Hermann Löns 0.70 Aster lichiangensis, feinstrahlig lila 0.50 Aster subcoeruleus Wartburgstern. Riesenblumige und langstielige Frühlingsaster, leuchtend violett	Astilbe hybrida crispa (Juli/Aug.): Däumling. Hellrosa 0.60 Kobold. Dunkelrosa 0.60 Liliput. Hell-lachsrosa 0.60
mit gelber Mitte 0.60 Aster yunnanensis, großbl., lila, Mai 0.50 Astilbe Arendsii:	Astilbe simplicifolia hybrida: alba, weiß, August, 40 cm 0.60 carnea, fleischfarb., Aug., 40 cm 0.60
Brautschleier. Weiß, Juli/Aug. 0.80 Frieda Klapp. Karmin, Aug 0.60 Gertrud Brix. Hervorragende	rosea, rosa, Aug., 40 cm 0.60 erecta, dunkelrosa, Aug., 40 cm . 0.60 salmonea, lachsrosa, Aug., 40 cm 0.60
Neuheit, dunkelkarmin-purpur 1.— Gloria purpurea. Rot, Juli 0.60	Cardamine pratensis lilacina plena 0.40 Cotyledon simplicifolia (s. Abt. C) 0.50

1 Qt	3/	1.0	4.35
Delphinium hybridum: 1 St.	THE RESERVE TO SERVE ASSESSMENT OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IN COLUMN TO SERVE ASSESSMENT OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVE ASSESSMENT	Rosenkavalier, mittelhoch	t. M.
	701	nlox setacea Maischnee, weiß	
Baldershage, zartblau 1 Die Blonde, blaulila 0	.20	rimula:	0.00
		Florindae. Goldgelb, langstielig,	
Mauve Queen, malvenfarbig 1	20	Juli/August	0.50
Mrs. H. J. Jones, himmelblau . 0	70	Helenae Blaukissen	
		" Purpurkissen	0.40
	.80	Diese 3 Frühlingsprimeln gehören	0.10
	-011	zu den schönsten der niedrigen	
	.10	Frühjahrsblüher (März/April).	
		hybrida Meteor. Neue Etagen-	
Helenium hybr. Baronin Linden,		primel, große, leuchtend schar-	
	.60	lachkarminr. Blüten, Mai/Juni	
		yrethrum roseum hybridu	
,, nanum coccbruneum 0		Dr. Bosch, lachsrosa, einfach	1.—
Iris germanica: Bele, lichtlila/weinrot 0		Eileen May Robinson, reinrosa, ef. Koralle, rosa, gefüllt	
	Maria Waria	The state of the s	0.60
		xifraga caespitosa hybrida:	
	.50	Schwefelblüte, mattschwefelgelb,	4
	.50	April/Mai	0.50
			0.50
Toelleturm, schneeweiß/violett . 1. Iris sibirica Perry's Blue, hellblau 0.		dum spathulifolium purpureum . mpervivum hybridum Alpha	0.40
		mpervivum hybridum Beta	0.40
		lidago hybrida Goldelfe	0.50
		lidago hybrida Goldschleier	0.50
Phlox paniculata (decussata		lidago hybrida Mimosa	0.50
		eronica teucrium prostrata alba.	0.40
The state of the s	The second secon	eronica teucrium prostrata pallida eronica teucrium Shirley blue	0.40 0.50
	1000000	ola cornuta Jackanapes	0.50
	Married Co.	ola gracilis Juwel von Eisenach .	0.30
		ola odorata Riese von Botnang .	0.40
office hybridge practox. Fruh! 0.80	NT I		
B. Allgemeine Sai	باخوروه	me von Schmuck	
und Sch	nitts	tauden.	
Margaretta	1/		
1 St.	M.	o barr within some 1 St	. M.
Achillea:		uilegia:	
filipendulina (eupatorium) Par-		chrysantha, gelb	
ker's Var., gelb 0.	00	coerulea hybrida	0.40
millefolium Cerise Queen, rot . 0.	35	Seite 1 unter Neuheiten.	
ptarmica grandiflora fl. pl. Per- ry's White, weiß 0.	40		0.40
	IU		0.40
Aconitum:			0.60
	40 Ar	alia californica, 2 m	0.80
	50 60	Frühjahrs-Astern:	
Actaea. Siehe Cimicifuga.		ter: alpinus siehe Abt. C hinten.	
Aetheopappus pulcherrimus siehe		alpinus Garibaldii	0.50
Centaura pulcherrima.			0.40
Althaea rosea plena, Stockrose 0.		yunnanensis u. lichiangensis siehe	
Anchusa italica var. Dropmore 0.		unter Abteilung A, Neuheiten.	
Anchusa myosotidiflora 0.	50 So	mmerblühende Stauden-Aster	rn:
Anemone japonica: Neuheiten siehe	Ag	ter acris (Galatella acris)	
vorn unter Abt. A.	As	ter amellus: Neuere Sorten siehe	H
Honorine Jobert, weiß 0.	and the same of th	unter Abteilung A vorn.	
Prinz Heinrich, rosa 0.		Imperator, riesenblumig	
Wirbelwind, weiß 0.	00	Schöne v. Ronsdorf	1.—



Phlox paniculata Mia Ruys.

Einzelpflanze in meinem Schaugarten.




Astilbe Arendsii »Weiße Gloria«. Schönste aller weißblühenden Astilben.

1.9	st. M.	1 St. M.
Aster amellus Stella	The state of the s	Campanula:
Ultramarin	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	persicifolia alba grandiflora, weiß 0.40
Aster ptarmicoides	0.40	" coerulea grandiflora . 0.40
Herbstblühende Stauder	1-	" Moerheimii, weiß ge-
Astern (großblumige):		füllt 0.60
Aster novi-belgii:		,, Pfitzeri, blau gefüllt 0.60
Beauty of Colwall, blau, gefüllt	0.60	Centaurea (Kornblume):
Genoveva, (H. J.), weiß	0.40	montana grdfl., blau, 50 cm 0.40
Herbstzauber, lila	0.40	" alba, weiß, 50 cm 0.40
Lavendel, blau	The State of the S	macrocephala, gelb, 150 cm 0.50
Loreley, (H. J.), weiß	0.50	pulcherrima (syn. Aetheopappus), rosa 0.50
Maßliebchen, (H. J.), rosa, halb- gef.	0.40	Chelone obliqua alba. (Bartfaden.) 0.50
Nordlicht, (H. J.), rosarot	0.40	
Peggy Ballard, blau		Chrysanthemum indicum flore pleno:
Proserpine, blau	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	Winterharte Gartenchrysanthemum, prachtvolle Schnitt- und Schmuck-
Schneelawine, (H. J.), weiß	0.40	stauden. Blütezeit SeptOkt., oft
Schön Rottraut, (H. J.), rosarot Wunderkind, (H. J.), blau	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	auch bis Nov. Bei Herbstpflanzung
		sind die Pflanzen leicht zu decken.
Kleinblumige Herbstaster		Altgold (Pompon), 50 cm.
Aster cordifolius Ideal, lila		Anastasia (Pompon), 50 cm, rosa.
" ericoides Caterham Gem	0.40	Belle mauve, 80 cm, silberlila.
Andere Herbstastern:		Black Douglas, 50 cm, samtrot. Ceria, rosa, 40 cm.
Aster novae-angliae Constanze, blau		Edelstein, 70 cm, weiß.
" novae-angl. Barr's Pink, rosa	The same and	Fifi, rosa, 70 cm.
	0.60	Goldperle (Pompon), 70 cm, gelb.
Astilbe (Spierstaude):	o minin	Herbstbrokat (Pompon), 50 cm,
Vorzügliche Schmuck- und Schnitt-		goldbraun. Marie Hédiard, Neuheit, 80 cm, rot.
stauden für jeden Garten.		Normandie, 80 cm, rosa.
Neue Sorten siehe vorne Abt. A.		Normandie, eigener Sport, bronzef.
Astilbe japonica: (frühblühend und zum Treiben		Phönix, bronze, 70 cm.
geeignet): Deutschland weiß;		Pink Profusion, rosa, 60 cm.
Emden lilarosa; Möve rosa;		Purpur, 80 cm. Satin rose, 70 cm, rosa.
Rheinland rosakarmin je	0.60	Source d'or, 80 cm, bronze.
Astilbe Arendsii:		White Croutts (Pompon), 50 cm,
Amethyst, violettpurpur, Juli .	0.50	weiß.
Bergkristall, weiß, Juli-Aug	0.50	Zwergsonne (Pompon), 50 cm, gelb.
Diamant, weiß, Juli	0.50	Alle Sorten je Stück: Starke Pflanzen 0.50
Hyazinth, lilarosa, Juli-August .	0.50	Junge Pflanzen 0.30
Rubin, dunkelkarmin, Juli-Aug.	0.50	Junge Pfl. 10 St. 2.50; 100 St. 20.— Mk.
Gloria, niedrig, dunkelrosa, Juli .	0.50	Chrysanthemum (syn. Leucanthe-
Lachskönigin, lachsrosa, Juli		mum) maximum (Margarete):
Opal, lichtlila, Juli-Aug	0.50	Triumph, weiß, Juli-August . 0.50
Astilbe Davidii, lila, Aug	0.50	Hildegard v.Grüter, weiß, August 0.50
" grandis, weiß, Juli	0.50	King Edward VII., weiß, Juli-Aug. 0.50 Ophelia, rahmfarbig, Juli-Aug. 0.80
" japonica Queen Alexandra,		
rosa	0.50	Cimicifuga (Silberkerze, weiß):
,, Taquetii, lilarosa, August .	0.60	acerina (syn. Pityrosperma),
Astrantia major (Sterndolde), rosa Bergenia (syn. Megasia) cordifolia,	0.40	50 cm, Sept 0.70 japonica (Actaea), 1 m, Aug
crassifolia und thysanotes, rosa	0.50	Sept 0.70
Bergenia Stracheyi alba, weiß	0.70	racemosa, 100—150 cm, Juli-Aug. 0.70
Bocconia japonica siehe Macleya.		Clematis (Waldrebe) heracleaefolia
Boltonia latisquama, hoch, weiß	0.40	var. Davidiana, blau, August . 1.50
(syn. Diplostephium) Caltha palustris fl. pl. (Sumpfdot-		Clematis recta, weiß, Juni-Juli 0.60 Diese 2 Clematis sind
terblume)	ACCES TO AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE PAR	keine Schlingpflanzen!
Campanula (Glockenblume):		Convallaria multiflora
glomerata superba, tiefblau	0.50	siehe Polygonatum multiflorum!




Hosta (syn. Funkia) Fortunei glauca als Einzelpflanze in meinem Schaugarten.



Euphorbia epithymoides
in voller Blüte auf der Trockenmauer in meinem Schaugarten.

1 (N+ N/	1	24 M
Coreopsis verticillata (Mädchen-	St. M.	Helenium (Sonnenbraut):	St. M.
auge)	0.50	autumnale grandicephalum Juli-	
Cypripedium (Frauenschuh) cal-	0.00	sonne (H. J.)	0.50
ceolus, rotbraun-gelb	0.90	Hoopesii, frühblühend, orangegelb	
Neuheiten siehe vorn unter Abt. A.		hybrid. Goldene Jugend, 60—80	
Arnold Böcklin, enzianblau,		cm, großblumig, goldgelb	0.60
1,20 m	0.80	hybrid. Wesergold, 60-80 cm,	
Moerheimii, weiß, 1,20—1,50 m.	0.80	großblumig, zitronengelb, Mitte	
Salland-Hybriden, 1 m	0.60	braunrot	0.60
Zuster Lugten, dunkelblau, 1,50 m	0.60	Helianthus rigidus (syn. Harpali-	0.40
Gemischte Hybriden in prächti-	0.40	um) Daniel Dewar, goldgelb .	
gem Farbenspiel	0.40	Helianthus salicifolius	The second second
Gemischte Hybriden, gefüllte, in prächtigem Farbenspiel	0.60	Helleborus hybridus	0.80
Dictamnus albus (Diptam), weiß	0.80	" " Frau Irene Heinemann	1 50
,, ,, var. rubra, rosa	0.80	,, niger	
Dicentra spectabilis (syn. Dielytra)		Helleborus niger major	
Digitalis purpurea var. gloxiniae-	0.00	" " praecox	
flora (Fingerhut)	0.40	Hemerocallis:	
Diplostephium siehe Boltonia.			4
		aurantiaca	
Doronicum (Gemswurz, gelb):		citrina, spät. Duftend	1.20
caucasicum, 40 cm, April	0.40	Dumortieri, früh, niedrig, orange-	-0.50
cordifolium (columnae), 50 cm,	0.40	gelb	
April-Mai	0.40	fulva, orange	
plantagineum excelsum, 70 cm,	0.40	" var. Kwanso fl. pl	0.80
AprMai	0.40	hybr. Aureole	
Echinacea purpurea siehe Rudbeckia!		Middendorffii, früh, niedrig	
Echinops ritro (Kugeldistel), blau	0.50	semperflorens, orangegelb	
	0.00	Heracleum Mantegazzianum	0.60
Erigeron (Berufskraut):		Heuchera (Purpurglöckchen), Juni-	
hybridus Quakeress, rosalila	0.50	Juli:	
hybridus mesagrande speciosus,		brizoides gracillima superba, rosa	0.50
blau		sanguinea alba	0.60
speciosus grandiflorus hybr., lila	0.50	" Plui de feu, feuerrot .	0.50
speciosus semiplenus, halbgefüllt,	0.50	,, Morgenröte	0.50
hellila		Hosta (syn. Funkia), Herzlilie: Fortunei glauca, Laub stahlblau,	
	0.00	40 cm	0.60
Eryngium (Edeldistel):		Fortunei robusta, 50 cm	0.60
alpinum, silberblau		coerulea (ovata) albo-marginata,	
Bourgatii, silberweiß		weiß berandet	0.50
planum, stahlblau		coerulea (ovata) aureo-variegata,	
hybrid. Juwel, dunkelstahlblau		gelbbunt	0.50
hybrid. Violetta, rötlich-violett.		japonica undulata fol. var., weiß-	
Eupatorium purpureum (Walddost)	0.60	bunt	0.50
Euphorbia (Wolfsmilch) epithy- moides (syn. polychroma), gelb	0.60	robusta elegans fol. var., weiß-	0.00
	0.00	bunt	0.60
Filipendula:		Sieboldiana hybrida, blaugrün .	0.60
hexapetala fl. pl. (syn. Spiraea		Hypericum calycinum, Hartheu, gelb	0.00
filipendula fl. pl.)		Incarvillea Delavayi, Stauden- gloxinie	0.60
palmata elegans (syn. Spiraea		Inula glandulosa grandiflora, Alant	
palmata)			0.00
ulmaria fl. pl. (syn. Spiraea)		Iris (Schwertlilie) germanica: (neue Sorten s. Seite 2)	
	0.60		
Funkia siehe Hosta.		Darius, chromgelb-lila	
Gaillardia aristata hybrida (syn. G. grandiflora)	0.40	Elsie, hellblau Florentina, perlmutterfarbig	
Geranium ibericum platypetalum .	0.50	Her Majesty, nelkenrosa	je
Gunnera manicata 3.— bis	5.—	Twigle waite woldwalk knownest	
Gypsophila paniculata Bristol Fairy,	mychia	Mad. Chereau, weiß-hellblau	Stück
großblumig! Siehe S. 2, Neuheiten	1.—		0.40
Gypsophila paniculata fl. pl. Gefüllt		Mithras, lichtgelb-purpur	
blüh. Schleierkraut	0.80	Mrs. H. Darwin, weiß, lila ge-	
Harpalium siehe Helianthus.		adert	



Teilansicht einer von mir ausgeführten Steingarten-Anlage im Privatgarten des Herrn M., Fabrikbesitzer in Hameln



Ein Teil meiner Dahlien-Kulturen in Hameln.

	1 St. M.		St. M.
Iris germanica:		Megasia siehe Bergenia.	0.50
Mrs. Reuthe, weiß, bläulich ge-	je	Monarda didyma CambridgeScarlet Myosotis palustris Perle von Ron-	0.50
Pallida perfecta, violett	ALL STATE	nenberg, Sumpfvergißmeinnicht	0.30
Poiteau, weiß-violett	Stück	Oenothera (Nachtkerze):	0.00
Prinzeß ViktLuise, schwefel-	0.40	glauca (syn. glabra), 50 cm, gelb	0.40
gelb-pflaumfarbig	0.10	missouriensis (syn. macrocarpa),	0.10
Mad. Paquette, purpurrosa	je	kriechend, großblum., gelb	0.50
Maori King, gelb-braunrot	Stück	Onopordon bracteatum	0.40
Rheinnixe, weiß-veilchenblau	0.50	Paeonia albiflora sinensis fl. pl.	
Riese von Cönnern, hellblau		(gefüllte Pfingstrosen):	
Iris interregna: 50 cm hoch, blühen gleich nac	h	Alba magna rosea, rosa-weiß .	0.70
Iris pumila.	•	Albiflora splendida, flschfgelbl.	1.—
Halfdan, cremegelb	. 0.40	Bicolor, mattrosa, innen creme .	1.20
Helge, licht zitronengelb		Buykii, zartrosa-lachs	
Ingeborg, weiß		Clarissa, silberrosa	1.50
Walhalla, lila		Duchesse de Nemours, hell-	1
Iris pumila (Zwerg-Iris), April-Mai		schwefelgelb	2.50
coerulea, helblau, 20 cm		Festiva maxima, weiß	1.20
hybrida, Die Braut, (H. J.), weiß		Gretchen, elfenbeinfarbig	2.50
35 cm		Humei carnea, atlasrosa	1.—
chenbl., 35 cm		Jeanne d'Arc, pfirsichrosa-gelbl.	1.50
" excelsa, ockergelb, 30 cm	ALINYA IN ANY MENTAL MANAGEMENT AND ANY AND ANY	Mad. Charles Lévêque, fleischf	1.20
" Schwefelgeysir, (H. J.)	The state of the s	Mad. Forel, rosalila	1.20
s. Seite 1		Mainz, elfenbeinweiß. Neu	2.50
Iris Monnieri, goldgelb		Nivea grandiflora, rosa-weiß Prinzeß Charlotte, zartrosa, spät	1.20
" ochroleuca gigantea, weiß.		Princesse de Galitzin, rosa-gelbl.	1
" ochroleuca sulphurea, schwe		Prolifera tricolor, weiß-gelb-rosa	2.—
felg		Reine des fleurs, rosa-chamois .	1.50
" Kaempferi (auch für Sumpf) Prachtvolle japanische Sorte		Rubra Triumphans, rot	1.20
Prachtvolle deutsche. Hybr.	The state of the s	Straßburg, silberrosa. Neu	2.50
" orientalis Snow Queen, weiß		Triomphe de l'Expos. de Lille,	1.00
Juni-Juli		rosa	1.20
" pallida variegata, blau, bunt		Triumphans gandavensis, zartlila	1.50 1.20
blättrig		Versicolor, rosa-weiß	1.20
,, pseudacorus, gelb, Wasser		Ville de Poissy, lilarosa-gelblich	1.—
schwertlilie		Zoë Calot, zartrosa-gelblich	1.20
Wasserschwertlilie		Paeonia, einfachblühende:	
" sibirica trigonocarpa, veilchen		albiflora Celestial	0.80
blau, Mai-J		purpurea	
Kniphofia (Tritoma) uvaria grdf		anemoniflora	1.20
Fackellilie, korallrot m. gelb .	. 0.60	officinalis alba plena	
Lavandula siehe unter Abt. C.		Papaver nudicaule Sunbeam	
Leucanthemum maximum siehe		Papaver orientale, türk. Riesen-Moh	n:
Chrysanthemum maximum. Liatris graminifolia dubia, purpui	r_	Goliath, rot Mrs. Perry, rosa	
karmin, Prachtscharte, seh		Prinzeß Viktoria Luise, rosa	
wirkungsvoll!, 80 cm		Württembergia, rot	
Lilium candidum		alle Sorten je St. 0.50. Neue Sorten siehe unter Abt. A.	
Lilium regale siehe unter Abt. A.		Peltiphyllum peltatum (Saxifraga	
Linum narbonense, blauer Lein .		peltata), weiß. Dekorativ!	0.60
Lupinus polyphyllus, blaue Lupin		Phlox Arendsii in Sorten	
" " albus, weiß		Phlox paniculata (decussata),	
", ", roseus, rosa Lychnis chalcedonica, Brennend		Flammenblume: 1 St. jed. Sorte	0.40
Liebe		Neuheiten s. Seite 2.	
" chalcedonica alba, weiß		A. Mercier, weiß, Mitte lila, 70 cm	a
" viscaria splendens fl. p		Deutschland, dunkelkarmin, 50 cm	
sieheViscaria viscosa fl. p	1.	E. Campbell, lachsrosa, 60 cm	
Lythrum virgatum Rose Queen		Frl. v. Laßberg, weiß, 70 cm	
Macleya cordata (syn. Bocconi		Garteninsp. Krauß, lila, 60 cm	70 am
japonica), Federmohn	. 0.50	HannyPfleiderer, weiß m.karmin,	o cm



Blühende Opuntia polyacantha (syn. missouriensis), winterharter Feigenkaktus, Sedum, Saxifraga und Sempervivum am Kakteenhügel meines Schaugartens



Seltenere Freilandfarne und Felsensträucher im schattigen Felsengarten meiner Gärtnerei

1 St. M.	1 St. M.
Phlox paniculata:	Rheum palmatum tanguticum 0.60
Hans Vollmöller, lila, Auge weiß, 70 cm	Rodgersia aesculifolia, Schaublatt 1
Hindenburg, karmesinrot, 50 cm	" podophylla, Schaublatt . 1.—
Le Mahdi, veilchenblau, 70 cm	Rudbeckia laciniata Goldball 0.40
Loki, lachsrosa, 80 cm	" nitida Herbstsonne . 0.50
Rheinstrom (Rijnstroom), dkl. rosa, 80 cm	" purpurea (Echinacea),
Septemberglut, lachskarminrot, 1 m	rot 0.60 " purpurea perfecta, rot 0.80
Sommerkleid, weiß, Auge rot, 70 cm Wala, weiß, 50 cm	angologo (gym Moyyman
Württembergia, karminrosa, 60 cm	nii), gelb, Mitte schwarz 0.40
Obenstehende Sorten: je Stück 0.40	Saxifraga peltata siehe Peltiphyllum!
Phlox maculata hybr. Alpha, lila 0.40	Scabiosa caucasica, blaue Skabiose 0.50
" suffruticosa Snowdon, weiß 0.40	" " " alba, weiß 0.60
Physalis Franchetii, rot 10 Keime 0.50	Sedum spectabile atropurpureum,
Physostegia virginiana compacta	rot 0.40
rosea, rosa 0.40	Sedum spectabile Brillant, rot 0.50
Phytolacca decandra, Kermesbeere 0.70 Platycodon grdfl. Mariesii (Wah-	Senecio clivorum Orange Queen . 0.70
lenbergia), blaue und weiße	
Glockenbl 0.50	Solidago, Goldrute:
Polygonatum (Convallaria) multi-	rugosa (aspera), 1,20 m, Aug Sept 0.40
florum, Salomonssiegel 0.40	Gattingeri, 80 cm, Oktober 0.40
Polygonum alpinum, Alpenknöterich 0.50	Shortii, 1,50 m, SeptOkt 0.40
,, bistorta, rosa, 60 cm . 0.40	virgaurea nana, 40 cm, AugSept. 0.40
" polystachium, weißl 0.50	Neue Sorten siehe vorne unter A.
Potentilla hybrida fl. pl., gefüllte,	Spiraea (Spierstaude):
gelbe, orange bis braunrote Sorten: Wm. Rollisson, Vulcain,	venusta
E. R. Cuttler, Le Dante, Louis	ulmaria fl. pl. siehe unter
van Houtte, Zingari, Arc-en-ciel,	palmata elegans Filipendula!
Nerissa, Drap d'or u. Mme. Rouil-	filipendula fl. pl. Statice latifolia (blaue Statice) . 0.50
lard je Sorte 0.50	
Potentilla nepal. MißWillmott, rosa 0.50	Thalictrum (Wiesenraute): minus var. adiantifolium, gelblich 0.50
Poterium obtusum, Becherstrauch,	aquilegifolium, weiß u. lila 0.50
rosa 0.60	glaucum, gelb, Laub blaugrün . 0.50
Primula, Primeln: Bulleesiana, Hamelner Hybr., in	Tritoma siehe Kniphofia (Fackellilie).
prächtigem Farbenspiel 0.50	Trollius (Trollblume):
Bulleyana, orangegelb 0.60	caucasicus Orange Globe 0.70
denticulata, lila Kopfprimel 0.40	hybridus Canarybird, gelb 0.60
", grdfl. alba, weiß 0.40	" Earliest of All, orange 0.60
" cachemiriana, blau-	" Goldquelle 1.—
violett 0.50	,, Goliath, goldgelb 0.80
japonica, dunkelpurpurrot 0.50	" Helios, reingelb 0.80 " Lichtball, lichtorange . 0.80
Die übrigen Primelsorten siehe Abt. C. Pyrethrum roseum hybridum, Mar-	Norman Ciant malk 1
garetenblume, Neuheiten siehe A.	" Orangekönig 1.20
G.T.Watkins (H.J.), karmin, gef. 0.60	" praecox (H. J.) 0.80
Grete Prehn (H.J.), rosa, halbgef. 0.60	Hamelner Hybriden (H. J.) 0.50
James Kelway, rot, einfach 0.60	Vernonia arkansana, violett 0.60
Lord Roseberry, rot, gefüllt 0.80	Veratrum nigrum, Germer 1.20
Non plus ultra, zartrosa, gefüllt 0.60	Veronica Andersonii
roseum hybr. nanum, rosa, 25 cm 0.60 Sextant, karminrosa, einf 0.60	(syn. Hendersonii), blau 0.70 Viscaria viscosa splendens fl. pl.
Queen Mary, rosa, gefüllt 0.60	(Lychnis viscaria) Pechnelke . 0.40
	Yucca filamentosa 1.— bis 1.50
C. Niedrig blei	bende Stauden
	oflanzung, zum Verwildern. ckenmauern, Grotten usw.
1 St. M.	1 St. M.
Acaena glauca, Stachelnüßchen . 0.40	Ajuga reptans fol. multicoloris . 0.30
" microphylla 0.40	Alyssum Moellendorfianum, gelb . 0.40
Achillea tomentosa, Schafgarbe,	Alyssum saxatile fl. pl., goldgelb,
goldg 0.40	gef 0.40

18	t. M.	W 42	st. M.
Anemone nemorosa, Windröschen .		Epimedium:	C. IVI.
" pulsatilla, violett	2007	sulphureum, schwefelgelb	0.50
" ranunculoides, gelb	0.40	Erigeron glabellus alpinus, lila	0.40
" silvestris grdfl., weiß	0.50	Festuca glacialis, Schwingel, 10 cm	0.30
Antennaria dioica (syn. tomentosa)	0.25	" glauca, Schwingel, 15 cm.	0.20
Arabis alpina, weiß, einfach	0.30	Fragaria indica siehe Duchesnea!	
" alpina fl. pleno, weiß, gef.	0.30	Gentiana acaulis, Enzian, blau	0.70
Arenaria grandiflora, weiß, Juni .	0.40	Gentiana septemfida Lagodechiana	0.70
Armeria (Grasnelke):		Geranium nepalense, rot	0.40
maritima alba, weiß	0.25	Geum montanum, Nelkenwurz, gelb	0.40
" Laucheana (splen-	0.05	Glechoma hederacea fol. var., weiß-	
dens), rot		bunter Gundermann, kriechend.	0.30
hybr. Schöne v. Fellbach, lila .		Gypsophila repens rosea, Schleierkr.	0.40
A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	0.30	Helianthemum mutabile album,	0.40
Asperula odorata, Waldmeister . Aster alpinus, Alpenaster, lila	There was a second of the seco	Sonnenröschen, weiß	0.40
,, albus giganteus,	0.50	" mutabile fl. pl., gelb und rot	0.40
weiß	The state of the s	Hepatica triloba, Leberblümchen,	0.40
gum ombug lile		blau	0.40
Aubrietia (Blaukissen):	0.10	Hepatica triloba rubra, rot, einfach	0.70
deltoidea graeca, lilapurpurn	0.30	Hypericum polyphyllum, gelb	0.50
" Dr. Mules, dkl. violett	0.40	Iberis saxatilis corifolia, weiß	0.40
" Lavender, lavendelblau	0.40	" sempervirens Weißer Zwerg	0.40
" Leichtlinii Crimson, rot	0.40	Inula ensifolia, Alant, gelb, 20 cm	0.40
" Moerheimii, rosa	0.40	Iris pumila (Zwergiris) siehe vorn	
" Purpurteppich, p. violett	0.40	unter Abt. B.	
tauricola, blau, ganz niedrig	0.30	Lavandula latifolia (vera), blau .	0.40
Caltha palustris fl. pl. siehe unt. Abt. E	3.	" officinalis (spica), blau	0.40
Campanula (Glockenblume):	Etaci	Leontopodium alpinum, Edelweiß.	0.40
glomerata acaulis, dunkelblau .		Linaria cymbalaria, Leinkraut	0.30
carpathica, blau, großblumig	Visit to the same of the same	Lysimachia nummularia, gelb	0.25
" alba, weiß,		Megasia siehe Bergenia vorn unter	
Portenschlagiana (muralis), blau	0.50	Abt. B.	
caespitosa (pusilla), blau, kleinbl.	0.40	Myosotis palustris Perle v. Ronnen-	0.20
" alba, weiß, kleinblum.	0.40 0.60	berg, Sumpfvergißmeinnicht .	$0.30 \\ 0.30$
Campanula turbinata, echt, blau . Carlina acaulis, Silberdistel	0.60	Nepeta Mussinii, lila, Juni-Okt Oenothera missouriensis, gelb	0.50
Cerastium Biebersteinii, Hornkraut	0.30	Papaver nudicaule, sibir. Mohn	0.30
Cerastium tomentosum, Hornkraut	0.30	Patrinia triloba (palmata), gelb.	0.60
Convallaria majalis, Maiblume	0.08	Phlox (Frühlings-Polster-Phlox):	0.00
" gigantea (Fortin)	0.15	divaricata (canadensis), blau,	
Corydalis cava, Lerchensporn	0.30	20 cm	0.50
Corydalis lutea, gelb. Lerchensporn	0.30	setacea atropurpurea, rot, 10 cm	0.40
Cotula squalida, rasenbildend	0.30	" Elfe, rosa-lila, April-Mai	0.40
Cotyledon chrysantha	0.50	"G. F. Wilson, hellblau	0.50
Cotyledon simplicifolia, gelb	0.50	" Maischnee, weiß, groß-	
Cyclamen europaeum, Alpenveilchen	0,45	blumig	
Dianthus (Felsen- u. Federnelken):	0.40	" nivalis, weiß, 5 cm	0.50
deltoides albus, weiße Felsenn.	0.40	stellaria, licht violett, 10 cm	
Dianthus deltoides Brillant, rot .	0.40	Plantago nivalis, Laub silbergrau	0.60
" " " splendens, rot . " plumarius Delicata	0.40	Potentilla nepalensis Miß Willmott Primula (Primeln):	0.00
" Gloriosa		acaulis, in versch. Farben, März-	
" Göttingen		April	0.30
Dicentra (syn. Dielytra) eximia, rosa		,, coerulea, blau, März-Apr.	
formosa rosa	0.50	auricula (Auricula lutea) gelb,	•
	0.70	Mai	0.50
Duchesnea indica (Fragaria indic.)		elatior carpathica, gelb, April .	
Epilobium Hectori, weiß		elatior gigantea, HamelnerHybr.,	
Epimedium (Sockenblume):	TOW	riesenblumig, in Farben	0.40
alpinum, rot, Sporn gelb	0.40	elatior grdfl., versch. Farben	0.30
coccineum, kräftig rot, Sp. weiß	0.50	elatior grdfl. coerulea, blau	0.50
	0.60	Florindae, siehe Seite 2	0.50
" violaceum (lilacinum)		frondosa, lilarosa, 15 cm, Mai	0.45
" niveum, reinweiß		Helenae Purpurkissen, März-Apr.	The second second
pinnatum, echt!, dkl. goldgelb .	0.60	hybr. Lothringen, karmin, Mai-J.	0.60

Primula (Primeln) Juliae, violettrot, 5 cm 0.40 pubescens, farbige Gartenaurikel 0.40 rosea grdfl., rosarot, 15 cm, Mai 0.50 Sieboldii, welfa u lila, Ma 0.60 sikkimensis, gelb, 30 cm, Juni 0.60 sikkimensis, gelb, 30 cm, Juni 0.50 Sagina subulata (Spergula) pilifera 0.25 sagina subulata (Spergula) pilifera 0.40 saxifraga (Steinbrech), moosartige: caespitosa hybrida (großblum.): grandfl. alba, weiß, AprMai 0.40 Saxifraga (Steinbrech), moosartige: caespitosa hybrida (großblum.): grandfl. alba, weiß, AprMai 0.40 subulata schöne v. Ronsdorf, karmin, AprJuni 0.40 splendens, dkl.karmin, 15 cm, Mai 0.	1.5	St. M.	1 St. M.
Juliae, violettrot, 5 cm. pubescens, farbige Gartenaurikel of 10 cm. 0.30 reflexum, gelb, Blätter rund, 10 cm. sikkimensis, gelb, 30 cm, Juni of 20 cm. of 20 cm. sikkimensis, gelb, 30 cm, Juni of 20 cm. of			
pubescens, farbige Gartenaurikel of coses gridfl, rosand, 15 cm, Mai of Sieboldii, weiß u. lila, Mai of Sieboldii, rosa, Laub blaugrim, of cofference of sieboldii, rosa, Laub blaugrim, cofference of sieboldii, rosa, Laub blaugrim, cofference of cofference of sieboldii, rosa, Laub blaugrim, cofference of cof		And the second	
rosea grdfl., rosarot, 15 cm, Mai Sieboldii, weiß u. lila, Mai			
Sieboldii, weiß 0. mlla, Mai 0.60 Pyrethrum ros. hybr. nanum, 25 cm 0.60 Ranunculus gramieus, gelb, Juni 0.50 Sagina subulata (Spergula) pilifera 0.25 ", marea 0.30 Saponaria ocymoides, rot, Juni 0.40 Saxifraga (Steinbrech), moosartige: caespitosa hybrida (großblum): grandfl. alba, weiß, AprMai 0.40 Purpurmantel, 15 cm, Apri-Mai 0.40 Purpurmantel, 5 cm, kleinblum 0.40 Riseabolia (M. Karmin, 15 cm, Mai-Juni 0.40 muscoides, weiß, 5 cm, kleinblum 0.50 muscoides, weiß, 5 cm, kleinblum 0.50 Saxifraga, rosettenartige: aizoon, weiß, 25 cm, Juni-Juli 0.50 Galdabricum, rose, 10 cm, Apri-Mai 0.50 Elisabethae (m. Topfballen), hell- gelb, Apr. 0.50 Cotyledon pyramidalis, 50 cm, weiß 0.50 Sedum: acre, gelber Mauerpfeffer, Juni-Juli 0.50 salbum murale, Blätter braum, nicedrig 0.50 anacampseros, purpurn, 15 cm, Aug. 0.50 Sedum: acre, gelber Mauerpfeffer, Juni-Juli 0.50 anacampseros, purpurn, 15 cm, Aug. 0.50 Residendir, weiß 0.50 Residendir, weiß 0.50 Residendir, weiß 0.50 Residendir, rosa 1.0.40 Sempervivum (Hauslauch) 0.40 spratum, rosa, 20 cm, Juli-Juli 0.40 Grisenachi, selter selter globiferum, grün, Spitzen rot tectorum, grün, Spit		0.50	
sikkimensis, gelb, 30 cm, Juni — 0.60 Pyrethrum ros. hybr. nanum, 25 cm (Chrysanthemum) — Tschihatschewii, weiß — 0.25 Ranunculus gramineus, gelb, Juni — 0.50 Saponaria ozymoides, rot, Juni — 0.40 Saponaria ozymoides, rot, Juni — 0.40 Saxifraga (Steinbrech), moosartige: caespitosa hybrida (großblum.): grandfi. alba, weiß. Apr.—Mai — 0.40 Juwel, karminrot, 15 cm, Apr.—Mai — 0.40 Purpurmantel, 15 cm, April-Mai — 0.40 Purpurmantel, 15 cm, April-Mai — 0.40 Schöne v. Ronsdorf, karmin, Apr.—Juni — rosea superba, karminrosa, Apr.—Mai — 0.40 splendens, dkl. karmin, 15 cm, Mai — 0.40 splendens, dkl. karmin, 16 cm, archinelation, dkl. carmin oppositifolia latina (mit Topf-ballen) — 0.40 splendens, dkl. karmin, 16 cm, archinelation, dkl. carmin oppositifolia latina (mit Topf-ballen) — 0.40 splendens, dkl. karmin, 16 cm, archinelation, dkl. carmin oppositifolia latina (mit Topf-ballen) — 0.40 splendens, dkl. dkl. dkl. dkl. dkl. dkl. dkl. dkl.		0.60	
"Spelndens, rot. 0.40 Sagina subulata (Spergula) pilifera a caspitosa hybrida (großblum.): grandfi. alba, weiß. AprMai o. 30 Bilütenteppich, rosa, 10 cm, AprMai o. 30 Bilütenteppich, rosa, 10 cm, AprMai o. 30 Saynantia (Spergula) pilifera o. 40 Bilütenteppich, rosa, 10 cm, AprMai o. 30 Bilütenteppich, rosa, 10 cm, AprMai o. 40 Schöne v. Ronsdorf, karmin, AprJuni o. 40 Schöne v. Ronsdorf, karmin, AprJuni o. 40 splendens, dkl.karmin, 15 cm, Mai o. 40 splendens, dkl.karmin, 16 cm, Mai o. 40 splendens, dkl.karmin, 16 cm, Mai o. 40 splendens, dkl.karm		0.60	
Tschihatschewii, weiß 0.25 Ranunculus gramineus, gelb, Juni 0.50 Sagina subulata (Spergula) pilifera , aurea 0.30 Saponaria ocymoides, rot, Juni 0.40 Saxifraga (Steinbrech), moosartige: caespitosa hybrida (großblum); grandfl. alba, weiß, AprMai 0.40 Juwel, karminrot, 15 cm, April-Mai . Schöne v. Ronsdorf, karmin, AprJuni	Pyrethrum ros. hybr. nanum, 25 cm	0.60	spurium, rosa, 20 cm, Juli-Aug. 0.25
Ranuculus gramineus, gelb, Juni Sagina subulata (Spergula) pilifera 0.25 and 2.5 aurea	" (Chrysanthemum)	line Gentl	" splendens, rot 0.40
Sagina subulata (Spergula) pilifera 0.25 Saponaria ocymoides, rot, Juni 0.30 Saponaria ocymoides, rot, Juni 0.40 Saxifraga (Steinbrech), moosartige: caespitosa hybrida (großblum): grandfl. alba, weiß, AprMai 0.30 Juwel, karminrot, 15 cm, AprMai 0.40 Juwel, karminrot, 15 cm, Agril-Mai 0.40 Schöne v. Ronsdorf, karmin, AprJuni 0.40 rosea superba, karminrosa, AprMai 0.40 Triumph (siehe Seite 2) leuchtend dkl. karmin, 15 cm, Mai-Juni 0.50 muscoides, weiß, 5 cm, kleinblum. 0.50 saxifraga, rosettenartige: aizoon, weiß, 25 cm, Juni-Juli apiculata (m. Topfballen), hellgelb, Apr. 0.50 cotyledon pyramidalis, 50 cm, weiß 0.50 Elisabethae (m. Topfballen), gelb Gaudinii, weiß, 30 cm, Juni-Juli 0.50 Grisebachii, selten! Stiele karmin oppositifolia latina (mit Topfballen) 0.40 umbrosa, Jehovablümchen, rosa 0.25 Sedum: Savifraga, rosettenartige: aizoon, weiß, 25 cm, Juni-Juli 0.50 Elisabethae (m. Topfballen), gelb Gaudinii, weiß, 30 cm, Juni-Juli 0.50 album murale, Blätter braun, niedrig 0.50 album murale, Blätter braun, niedrig 0.50 anacampseros, purpurn, 15 cm, Aug. 0.30 calabricum, rosarot, 20 cm, Aug. 0.30 Ewersii turkestanicum, dkl. rosa lydium glaucum, blaugrüne Polster 0.30 kamtschaticum fol. var. gelbbunt laconicum, weiß, Blätt. dick-rund Middendorffianum, gelb, 10 cm, 0.30 kamtschaticum fol. var. gelbbunt laconicum, weiß, Blätt. dick-rund Middendorffianum, gelb, 10 cm, 0.30 middendorffianum, gelb, 10 cm, 0.40 myella blagrine prot tectorum, grün, große Rosscheh, prich grün, prüb grüb, prüb grün, prüb grü	Tschihatschewii, weiß.	THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NA	Sempervivum (Hauslauch):
glaucum, blaugrün, große Rosetten globiferum, grüne, kugelige Ros. hybrida (großblum.); grandfil alba, weiß. AprMai			arachnoideum, bräunl. grün, weiß
Sayifraga (Steinbrech) moosartige: caespitosa hybrida (großhlum.): grandfl. alba, weiß, AprMai Blütenteppich, rosa, 10 cm, Apr Mai		The state of the s	besponnen
Saxifraga (Steinbrech), moosartige: caespitosa hybrida (großblum): grandfl. alba, weiß, AprMai			glaucum, blaugrün, große Rosetten
caespitosa hybrida (großblum.): grandfl. alba, weiß, AprMai Blütenteppich, rosa, 10 cm, Apr Mai		0.40	
grandfi. alba, weiß, AprMai Blütenteppich, rosa, 10 cm, Apr Mai		and the last	
Blütenteppich, rosa, 10 cm, Apr.—Mai Juwel, karminrot, 15 cm, Mai-Juni magnifica, hellrosa, 20 cm, Mai Purpurmantel, 15 cm, April-Mai Schöne v. Ronsdorf, karmin, AprJuni rosea superba, karminrosa, Apr.—Mai Splendens, dkl.karmin, 15 cm, Mai-Juni dkl. karmin, 15 cm, Mai-Juni muscoides, weiß, 5 cm, kleinblum muscoides, weiß, 5 cm, kleinblum muscoides, weiß, 5 cm, Juni-Juli apiculata (m. Topfballen), hellgelb, Apr.—Cotyledon pyramidalis, 50 cm, weiß Schöne v. Topfballen), gelb Gaudinii, weiß, 30 cm, Juni-Juli Grisebachi, setter! Stiele karmin oppositifolia latina (mit Topfballen)—Cotyledon pyramidalis, 50 cm, weiß Sedum: acre, gelber Mauerpfeffer, Juni-Juli—Crept Mauerpfeffer, Juni-Juli—Cr			
Mai		0.30	
magnifica, hellrosa, 20 cm, Mai Purpurmantel, 15 cm, April-Mai Schöne v. Ronsdorf, karmin, AprJuni rosea superba, karminrosa, Apr Mai Triumph (siehe Seite 2) leuchtend dkl. karmin, 15 cm, Mai-Juni muscoides, weiß, 5 cm, kleinblum purpurea, rot, 5 cm muscoides, weiß, 5 cm, Juni-Juli apiculata (m. Topfballen), hell- gelb, Apr. cotyledon pyramidalis, 50 cm, weiß Elisabethae (m. Topfballen), gelb Gaudinii, weiß, 30 cm, Juni-Juli Grisebachii, selten! Stiele karmin oppositifolia latina (mit Topfballen) ballen) acre, gelber Mauerpfeffer, Juni- Juli acre, gelber		0.40	
capoanicense, braungrün, groß hybr. Beta, braunrot, weiß behaart Moggrügei, bespommen, mittelgr. Reginae-Amaliae, grün, braune Spitzen Tromayeri, weiß bespomnen triste, rotbraun, mittelgroß obenstehende Sorten: je O.40 Spergula pilifera siehe Sagina sub. Stachys lanata (Ziest) 0.50 Thymus serpyllum albus, weiß . 0.30 " splendens, rot . 0.40 Tiarella cordifolia, f. Halbschatten, weiß			
Purpurmantel, 15 cm, April-Mai . 0.40 Schöne v. Ronsdorf, karmin, AprJuni 0.40 rosea superba, karminrosa, AprMai 0.40 splendens, dkl.karmin, 15 cm, Mai 0.40 splendens, dkl.karmin, 15 cm, Mai 0.40 splendens, dkl.karmin, 15 cm, Mai 0.40 muscoides, weiß, 5 cm, kleinblum . 0.30 muscoides, weiß, 5 cm, kleinblum 0.50 muscoides, weiß, 5 cm, kleinblum 0.50 saxifraga, rosettenartige: aizoon, weiß, 25 cm, Juni-Juli			
Schöne v. Ronsdorf, karmin, AprJuni			
AprJuni		0.40	
rosea superba, karminrosa, Apr. Mai		0.40	
splendens, dkl.karmin, 15 cm, Mai Triumph (siehe Seite 2) leuchtend dkl. karmin, 15 cm, Mai-Juni muscoides, weiß, 5 cm, kleinblum , purpurea, rot, 5 cm , o.30 sacion, weiß, 25 cm, Juni-Juli , o.50 Gaudini, weiß, 30 cm, Juni-Juli , o.50 Gaudini, weiß, 30 cm, Juni-Juli , o.40 Grisebachii, selten! Stiele karmin oppositifolia latina (mit Topf-ballen) , o.60 umbrosa, Jehovablümchen, rosa oleabum, weiß, niedrig, Juni-Juli , o.25 sedum: acre, gelber Mauerpfeffer, Juni-Juli , o.25 sedum: acre, gelber Mauerpfeffer, Juni-Juli , o.25 album, weiß, niedrig, Juni-Juli , o.40 "" rupestris, blau , pullida, hellbl. "" pullida, hellbl. "" rupestris, blau , o.30 "" minor, blau, klein.Immergriin , pullida, hellbl. "" pullida, hellbl. "" minor, blau, klein.Immergriin , pullida, hellbl. "" minor, blau, klein.Immergriin , pullida, hellbl.		0.40	
splendens, dkl.karmin, 15 cm, Mai Triumph (siehe Seite 2) leuchtend dkl. karmin, 15 cm, Mai-Juni . 0.50 muscoides, weiß, 5 cm, kleinblum . 0.30 , purpurea, rot, 5 cm . 0.30 Saxifraga, rosettenartige: aizoon, weiß, 25 cm, Juni-Juli . 0.50 apiculata (m. Topfballen), hellgelb, Apr 0.50 Elisabethae (m. Topfballen), gelb Gaudini, weiß, 30 cm, Juni-Juli . 0.40 Grisebachii, selten! Stiele karmin oppositifolia latina (mit Topfballen) 0.60 umbrosa, Jehovablümchen, rosa . 0.25 Sedum: acre, gelber Mauerpfeffer, Juni-Juli 0.25 album, weiß, niedrig, Juni-Juli . 0.25 album murale, Blätter braum, niedrig		0.40	
Triumph (siehe Seite 2) leuchtend dkl. karmin, 15 cm, Mai-Juni			
dkl. karmin, 15 cm, Mai-Juni 0.50 muscoides, weiß, 5 cm, kleinblum 0.30 muscoides, weiß, 5 cm, kleinblum 0.30 muscoides, weiß, 25 cm, Juni-Juli 0.50 apiculata (m. Topfballen), hell-gelb, Apr. 0.50 cotyledon pyramidalis, 50 cm, weiß 1. 0.50 Elisabethae (m. Topfballen), gelb Gaudinii, weiß, 30 cm, Juni-Juli 0.50 dispositifolia latina (mit Topfballen) 0.50 cm, weiß 1. 0.50 cm, pallida, helblol 0.40 cmbrosa, Jehovablümchen, rosa 0.55 cm, pallida, helblol 0.40 cmbrosa, Jehovablümchen, rosa 0.55 cm, pallida, helblol 0.50		TAVAL	
muscoides, weiß, 5 cm, kleinblum		0.50	
Saxifraga, rosettenartige: aizoon, weiß, 25 cm, Juni-Juli ozolgilo, Apr			
Saxifraga, rosettenartige: aizoon, weiß, 25 cm, Juni-Juli objected (m. Topfballen), hell-gelb, Apr		0.30	
aizoon, weiß, 25 cm, Juni-Juli opiculata (m. Topfballen), hell-gelb, Apr	Saxifraga, rosettenartige:	Lysin	
apiculata (m. Topfballen), hell-gelb, Apr	THE PERSON OF TH	0.50	
gelb, Apr		0.50	
weiß		0.50	" lanuginosus . 0.40
weiß		0.00	" splendens, rot . 0.40
Elisabethae (m. Topfballen), gelb Gaudinii, weiß, 30 cm, Juni-Juli . 0.40 Grisebachii, selten! Stiele karmin oppositifolia latina (mit Topfballen) 0.60 umbrosa, Jehovablümchen, rosa . 0.25 Sedum: acre, gelber Mauerpfeffer, Juni-Juli 0.25 album, weiß, niedrig, Juni-Juli . 0.25 album murale, Blätter braun, niedrig 0.30 anacampseros, purpurn, 15 cm, Aug 0.30 calabricum, rosarot, 20 cm, Aug 0.30 lydium glaucum, blaugrüne Polster		0.50	
Gaudinii, weiß, 30 cm, Juni-Juli . 0.40 Grisebachii, selten! Stiele karmin oppositifolia latina (mit Topfballen) 0.60 umbrosa, Jehovablümchen, rosa . 0.25 Sedum: acre, gelber Mauerpfeffer, Juni-Juli 0.25 album, weiß, niedrig, Juni-Juli . album murale, Blätter braun, niedrig 0.30 anacampseros, purpurn, 15 cm, Aug 0.30 calabricum, rosarot, 20 cm, Aug. Bixticum, dkl. rosa lydium glaucum, blaugrüne Polskamtschaticum fol. var., gelbbunt 0.30 kamtschaticum fol. var., gelbbunt 0.30 kamtschaticum, weiß, Blätt. dick-rund laconicum, weiß, Blätt. dick-rund 0.25 Middendorffianum, gelb, 10 cm,		The state of the s	
Grisebachii, selten! Stiele karmin oppositifolia latina (mit Topfballen)			
oppositifolia latina (mit Topfballen)		0.80	
umbrosa, Jehovablümchen, rosa . 0.25 Sedum: acre, gelber Mauerpfeffer, Juni- Juli 0.25 album, weiß, niedrig, Juni-Juli . 0.25 album murale, Blätter braun, niedrig 0.30 anacampseros, purpurn, 15 cm, Aug 0.30 calabricum, rosarot, 20 cm, Aug. 0.30 lydium glaucum, blaugrüne Pol- ster 0.25 , , , aureum, gelbe P. 0.30 kamtschaticum fol. var., gelbbunt 0.30 kamtschaticum, weiß, Blätt. dick-rund 1aconicum, weiß, Blätt. dick-rund 1aconicum, weiß, Blätt. dick-rund 1aconicum, weiß, Blätt. dick-rund 1aconicum, gelb, 10 cm, Shirley blue, dkl. blau . 0.50 Vinca major, blau, groß.Immergrün 0.25 , , , fol. arg. var., weißbunt 0.40 , , , fol. aur. var., gelbbunt 0.40 , , Margaretha, , blau 0.25 , , Margaretha, , blau 0.25 , margor.Immergrün 0.25 , , , fol. arg. var., weißbunt 0.40 , , , margaretha, , blau 0.25 , minor, blau, klein.Immergrün 0.25 , , , fol. aur. var., gelbbunt 0.40 , , Margaretha, , blau 0.30 cucullata grdfl. siehe papilionacea! gracilis Lord Nelson, purp. violett 0.30 papilionacea grdfl., Pfingstv. 0.30 odorata alba, weißes Veilchen 0.30 , rubra, rotes Veilchen 0.40 , Königin Charlotte, blau 0.30 , Riese von Botnang, blau 0.40	oppositifolia latina (mit Topf-	erita .	
Sedum: acre, gelber Mauerpfeffer, Juni- Juli	ballen)	0.60	
Sedum: acre, gelber Mauerpfeffer, Juni- Juli	umbrosa, Jehovablümchen, rosa.	0.25	
acre, gelber Mauerpfeffer, Juni- Juli	Sedum:		
Juli 0.25 album, weiß, niedrig, Juni-Juli . 0.25 album murale, Blätter braun, niedrig 0.30 anacampseros, purpurn, 15 cm, Aug 0.30 calabricum, rosarot, 20 cm, Aug. 0.30 clabricum, rosarot, 20 cm, Aug. 0.30 lydium glaucum, blaugrüne Polster 0.25 , , , aureum, gelbe P. 0.30 kamtschaticum fol. var., gelbbunt 0.30 laconicum, weiß, Blätt. dick-rund 0.25 Middendorffianum, gelb, 10 cm, Juli 0.25 , , , fol. aur. var., gelbbunt 0.60 Wiola (Hornveilchen u. Veilchen): cornuta G. Wermig, kleinblum., bl. 0.25 , , Margaretha, , , blau 0.30 cucullata grdfl. siehe papilionacea! gracilis Lord Nelson, purp. violett 0.30 papilionacea grdfl., Pfingstv 0.30 odorata alba, weißes Veilchen . 0.30 , lutea, gelbes Veilchen . 0.30 , rubra, rotes Veilchen . 0.40 , Königin Charlotte, blau . 0.30 , Riese von Botnang, blau 0.40	acre, gelber Mauerpfeffer, Juni-		
album, weiß, niedrig, Juni-Juli . 0.25 album murale, Blätter braun, niedrig 0.30 anacampseros, purpurn, 15 cm, Aug 0.30 calabricum, rosarot, 20 cm, Aug. 0.30 lydium glaucum, blaugrüne Polster 0.25 , , , , aureum, gelbe P. 0.30 kamtschaticum fol. var., gelbbunt 0.30 laconicum, weiß, Blätt. dick-rund laconicum, weiß, Blätt. dick-rund 0.25 Middendorffianum, gelb, 10 cm, Note of the control of		0.25	
album murale, Blätter braun, niedrig			"
niedrig 0.30 anacampseros, purpurn, 15 cm, Aug 0.30 calabricum, rosarot, 20 cm, Aug. 0.30 lydium glaucum, blaugrüne Polster 0.25 , , , aureum, gelbe P. 0.30 kamtschaticum fol. var., gelbbunt laconicum, weiß, Blätt. dick-rund Middendorffianum, gelb, 10 cm, necornuta G. Wermig, kleinblum., bl. 0.25 , Margaretha, , blau 0.30 , grdfl. Alpha, großblum. 0.30 cucullata grdfl. siehe papilionacea! gracilis Lord Nelson, purp. violett 0.30 papilionacea grdfl., Pfingstv 0.30 odorata alba, weißes Veilchen . 0.30 , lutea, gelbes Veilchen . 0.30 , rubra, rotes Veilchen . 0.40 , Königin Charlotte, blau . 0.30 Middendorffianum, gelb, 10 cm, Riese von Botnang, blau 0.40			
anacampseros, purpurn, 15 cm, Aug		0.30	
calabricum, rosarot, 20 cm, Aug. 0.30 Ewersii turkestanicum, dkl. rosa 0.30 lydium glaucum, blaugrüne Polster 0.25 " , aureum, gelbe P. 0.30 kamtschaticum fol. var., gelbbunt 0.30 laconicum, weiß, Blätt. dick-rund 0.25 Middendorffianum, gelb, 10 cm, Ewersii turkestanicum, dkl. rosa 0.30 gracilis Lord Nelson, purp. violett 0.30 papilionacea grdfl., Pfingstv 0.30 papilionacea grdfl., Pfingstv 0.30 papilionacea grdfl., Pfingstv 0.30 papilionacea grdfl., Pfingstv 0.30 papilionacea! gracilis Lord Nelson, purp. violett 0.30 papilionacea! papilionacea grdfl., Pfingstv 0.30 papilionacea grdfl	anacampseros, purpurn, 15 cm,	just9	
Ewersii turkestanicum, dkl. rosa 0.30 lydium glaucum, blaugrüne Polster 0.25 ster 0.25 odorata alba, weißes Veilchen 0.30 nureum, gelbe P. 0.30 laconicum, weiß, Blätt. dick-rund 0.25 Middendorffianum, gelb, 10 cm, gracilis Lord Nelson, purp. violett 0.30 papilionacea grdfl., Pfingstv 0.30 odorata alba, weißes Veilchen . 0.30 nureum, gelbe P. 0.30 nureum, gelbes Veilchen . 0.30 nureum, gelbes Veilchen . 0.30 nureum, weiß, Blätt. dick-rund 0.25 nureum, gelbes Veilchen . 0.30 nureum, gelbes Veilchen	Aug	0.30	" grdfl. Alpha, großblum. 0.30
lydium glaucum, blaugrüne Polster 0.25 ster 0.25 odorata alba, weißes Veilchen 0.30 odorata alba, weißes Veilchen 0.30 nureum, gelbe P. 0.30 nureum, gelbe P. 0.30 nureum, weiß, Blätt. dick-rund 0.25 nurbra, rotes Veilchen . 0.40 nurbra, rotes Veilchen . 0.40 nurbra, rotes Veilchen . 0.30 nurbra, rotes Veilchen . 0.30 nurbra, rotes Veilchen . 0.40 nurbra, rotes Veilchen . 0.30 nurbra, rotes veilchen		0.30	
ster 0.25 ,, , aureum, gelbe P. 0.30 kamtschaticum fol. var., gelbbunt 0.30 laconicum, weiß, Blätt. dick-rund 0.25 Middendorffianum, gelb, 10 cm, ster 0.25 odorata alba, weißes Veilchen . 0.30 ,, lutea, gelbes Veilchen . 0.30 ,, rubra, rotes Veilchen . 0.40 ,, Königin Charlotte, blau . 0.30 ,, Riese von Botnang, blau 0.40		0.30	
middendorffianum, gelbe P. 0.30 aureum, gelb			
kamtschaticum fol. var., gelbbunt 0.30 ,, rubra, rotes Veilchen . 0.40 laconicum, weiß, Blätt. dick-rund 0.25 ,, Königin Charlotte, blau . 0.30 Middendorffianum, gelb, 10 cm, ,, Riese von Botnang, blau 0.40		2000	
laconicum, weiß, Blätt. dick-rund 0.25 ,, Königin Charlotte, blau . 0.30 Middendorffianum, gelb, 10 cm, ,, Riese von Botnang, blau 0.40			77 17 1
Middendorffianum, gelb, 10 cm, ,, Riese von Botnang, blau 0.40			
		0.25	Diana and Datasana blan 0.40
wuitema carintinaca, biau, Jun 0.50		0.20	
	08.0 medani dening thing to	0.00	Wullellia Cariffelliaca, Diau, Juli 0.50

D. Winterharte Kakteen.

Zur Bepflanzung warm und sonnig gelegener Felsenanlagen, Trockenmauern, Böschungen und Abhänge bilden die aus den Hochgebirgen Nord- und Zentral-Amerikas stammenden winterharten Kakteen mit ihren eigenartig geformten, fleischigen Gliedern und ihrem prächtigen Blütenflor in gelben, orangefarbigen, in rosa und roten Tönungen ein schätzbares Material von eigenartig fremdländischem Charakter.

Zum Versuch empfehle ich nachfolgend angeführte Sorten:

			torio Borra and or annual controlit.	
O	puntia: 1 S	St. M.	Opuntia: 1 S	St. M.
	brachyarthra, walzenförmig	1.20	pachyclada rosea, walzenförmig .	2.—
	camanchica, kreisrund, mittelgr.	1.50	polyacantha (syn. missouriensis)	1.50
	" major, kräftig, rundl.	1.50	rhodantha, walzenförmig	2.—
	" minor, mittelgroß,		rutila, walzenförmig	2.—
	rundl	1.50	sphaeacantha, plattrund	2.—
	humifusa (syn. Rafinesquii) var.		spirocentra, ähnl. camanchica .	2.—
	arkansana, längleiförm.	1.50	xanthostemma, kurz, rundlich .	1.50
	" var. oplocarpa, " "	2.—	species 3, plattrund-längl	2.—
	humilis, kleingliedrig	1.50	species G. 23, plattrund-längl.	2.—
•	mesacantha cymochila, kräftig .	1.50	species 52 (gigantea), rosenrot.	2.—

E. Winterharte Freiland-Farne.

Farne lieben lockeren (laubhaltigen), oder durch Lauberde oder Torfmull verbesserten Boden. Zur Bepflanzung schattiger Stellen im Garten, auf Felsenanlagen und dergl. bieten sie eine Fülle des prächtigsten Materials.

1 St. M.	1 St. M.
Adiantum pedatum (Venushaar) . 1.50	Matteucia pennsylvanica, 1—1,50 m 1.20
Aspidium (Schildfarn) siehe unter	Onoclea sensibilis. Sumpffarn 0.60
Dryopteris und Polystichum!	Osmunda cinnamomea 2.—
*Asplenium (Streifenfarn)	" Claytoniana 2.—
trichomanes, 10 cm hoch 0.40	,, gracilis 2.—
Athyrium (Farnweibchen):	" regalis. Königsfarn 1.50
filix femina 0.40	Phyllitis (Scolopendrium), Hirschzunge:
f. fem. Fritzelliae 0.70	* scolopendrium (Socolop. vulgare)
" " curtum multifidum 0.70	20—40 cm 0.45
", ", laciniatum 0.70	scolop. digitato-cristatum, kamm-
", ", ramo-cristatum 0.70	artig 1.—
", ,, cruciato-grandiceps 0.90	marginatum,Rand gekraust 0.80
,, ,, Vernoniae 1.80	, undulatum, Rand gewellt . 1.30
*Blechnum spicant (Rippenfarn),	
20 cm 0.50	Polypodium (Tüpfelfarn):
Cystopteris asplenioides, 25 cm hoch 0.40	Siehe Dryopteris Linnaeana.
fragilis, 25 cm hoch . 0.40	phegopteris. Buchenfarn.
Dryopteris:	Siehe Dryopteris.
filix mas. (syn. Aspidium filix-	* vulgare. Heimischer Tüpfelfarn. 0.40 * grande Große Form. 0.50
mas.) (Farnmännchen) 0.40	" grande. Growe Form
filix-mas. Barnesii 0.60	Polystichum (Punktfarn):
" decorum 0.70	* aculeatum (syn. Aspidium). Wintergrün 0.60
,, grandiceps 0.70	
" lineare 0.80	
" monstrosum 0.80	" annuatum originatum 0.00
" paleaceum (Aspidium) 0.50	* lobatum (Aspidium). Wintergrün 0.60
" " polydactylum 0.60	
" " " Stablerl 0.80	Total (Table)
Linnaeana (syn. Polypodium	* munitum (Aspidium). Wintergrün 0.90
dryopteris) 0.50	Pteridium aquilinum (syn. Pteris
phegopteris Buchenfarn (syn.	aquilina). Adlerfarn 0.40
Polypodium phegopteris) 0.50	Pteris aquilina = Pteridium.
Dryopteris spinulosa	*Scolopendrium, siehe Phyllitis. *Selaginella Douglasii. Moosfarn . 0.40
(syn. Aspidium spinulosum) . 0.40	Struthiopteris, siehe Matteucia.
Matteucia struthiopteris (syn.	Strutinopteris, siene matteutia.
Struthiopteris germanica).	*) die mit * bezeichneten Farne sind
Straußfarn, 40—80 cm hoch . 0.60	wintergrün.
	hybr. Froebelli, rdt

F. Felsensträucher und Schlinger.

1 St. IVI.
T. bedeutet: mit Topfballen.
Parthenocissus (Ampelopsis) Veit-
chii, selbstklimmender Wein, T. 1.—
Berberis buxifolia dulcis nana, im-
mergrün, 20—40cm hoch, T. 0.40—0.60

1 St. M.
Betula nana, Zwergbirke. T. 0.80 bis 1.20
Cotoneaster (Zwergmispel mit
roten Beeren):
Dammeri (syn. humifusa) flachkriechend, 5 cm hoch, T. 0.60 bis 1.20

Francheti, 150cm, etwas hängend 0.90 hor/zontalis. Fächerartig 0.80 bis 1.20 pyrenaica (microphylla glacialis). Kriechend, 10 cm 0.80 bis 1.20 Simonsii, 150 cm, Zweige aufrecht 0.70 Cytisus scoparius (Spartium scoparium), Ginster 0.60 Cytisus scoparius var. Andreanus 1.50 Daphne mezereum, Scidebiast 1.50 bis 3.— Ephedra distachya (Meerträubel) T. 1.— Evonymus (Pfaffenhürthen, immergrin): nana (rosmarinifolia) T. 0.80 radicans var. Arnold Arboretum 0.40 radicans reticulata (argentovariegata), weißbunt 0.50 Forsythia suspensa u. intermedia 0.50 Forsythia suspe	1 St. M.	profite and the same and that 1 St. M.
pranchettii, 150cm, etwas hängend 0.99 horizontalis. Fächeratig 0.36 bis 1.20 pyrenaica (microphylla glacialis). Kriechend, 10 cm 0.80 bis 1.20 Simonsii, 150 cm, Zweige aufrecht 0.70 Cytisus scoparius (partium scoparium), Ginster 0.60 Cytisus scoparius (partium scoparium), Ginster 0.60 Cytisus scoparius (partium scoparium), Ginster 0.60 Cytisus scoparius var. Andreanus 1.50 Daphne mezereum, Seidelbast 1.50 bis 3.— Ephedra distachya (Meeträubel) T. 1.— Evonymus (Pfaffenhitichen, immergiin): nana (rosmarinifolia) T. 0.50 radicans var. Arnold Arboretum 0.40 radicans var. Arnold sidentifolia sishe Rhododendromum on the didentifolia mollis hybrida sishe Rhododendromum on the didentifolia mollis hybridam on 2.50 bis 5.— Radicalia on 3.— bis 6.— maximum roseum 3.— bis 6.— maximum		
prorizontalis. Făcherartig 0.80 bis 1.20 pyrenaica (microphylla glacialis). Kriechend, 10 cm 0.80 bis 1.20 Simonsii, 150 cm, Zweige aufrecht 0.70 Cytisus scoparium (Spartium scoparium), Ginster 0.60 Cytisus scoparius var. Andreanus 1.50 Daphne mezerum, Seidelbast 1.50 bis 3.— Ephedra distachya (Meerträubel) T. 1.— Evonymus (Pfaffenhittchen, immergrün): nana (rosmarinifolia) T. 0.80 radicans var. Arnold Arboretum 0.40 radicans reticulata (argenteo-variegata), weißbunt 0.50 Forsythia suspensa u. intermedia 0.50 G. Moorbeetpflanzen, weintermedia 0.50 G. Moorbeetpflanzen, winterharte Azaleen, Rhododendron und Heidekräuter. Andromeda japonica, weiß 2.50 bis 5.— Azalea: ledifolia siehe Rhododendr. flavum procumbens. Kriechend, Blüten weiß, rote Beeren, 20 cm 1.— Kalmia latifolia, zartrosa 3.— bis 5.— Rhododendrum: catawbiense grdfl 3.— bis 5.— Klamia latifolia, zartrosa 3.— bis 5.— Rhododendrum: catawbiense grdfl 4.— bis 7.— bis 9.— Np. Wetd. bedeutet den für die Kultur der betreffenden Sorte erforderlichen wasserstand. Vers and ab Mitte April bis Anfang August Broschüre über: Kultur der Seerosen und anderer Wasserpflanzen im Freien mit 12 Abbildungen Mk. 0.35; postfrei Mk. 0.40. Nymphaea: alba, 30—100 cm Wstd. 5.— bis 10.— hybr. calosasa, rosa, 40—100 cm Wstd. 6.— bis 10.— hybr. Escarboucle rot, 40—00 cm Wstd. 6.— bis 9.— hybr. Mariacea albida, weiß, 40—60 cm Wstd. 5.— bis 7.— hybr. Mariacea albida, weiß, 40—60 cm Wstd. 5.— bis 7.— hybr. Mariacea albida, weiß, 40—60 cm Wstd. 5.— bis 7.— hybr. Mariacea albida, weiß, 40—60 cm Wstd. 5.— bis 10.— hybr. Caeleila, orange, 40—60 cm Ws		
Neriechend, 10 cm 0.80 bis 1.20 Simonsii, 150 cm, Zweige aufrecht 0.70 Cytisus scoparium (Spartium seoparium), Ginster 0.60 Cytisus scoparium, Seidelbast 1.50 bis 3.— Ephedra distachya (Meerräubel) T. 1.— Evonymus (Pfaffenhütchen, immergrün): nana (rosmarinifolia) T. 0.80 radicans var. Arnold Arboretum 0.40 radicans reticulata (argenteovariegata), weißbunt 0.50 Forsythia suspensa u. intermedia 0.50 G. Moorbeetpflanzen, winterharte Azaleen, Rhododendrandrum 1.5t. M. Andromeda japonica, weiß 2.50 bis 5.— Azalea: ledifolia siche Rhododendr. ledifol. mollis hybrida siche Rhododendrum 1.— shallon, rosa, schwarze Beeren, 20 cm 0.1.— shallon, rosa, schwarze Beeren, 20 cm 0.1.— shallon, rosa, schwarze Beeren, 20 cm 0.1.— Rhododendrum: catawbiense grdfl 3.—bis 5.— Cunninghami 3.—bis 5.— Cunninghami 3.—bis 5.— Cunninghami 3.—bis 5.— H. Winterharte Seerose — Nymphaeen. NB. Wstd. bedeutet den für die Kultur der betreffenden Sorte erforderlichen Wasserstand. Versand ab Mitte April bis Anfang August. **Proschüre über: Kultur der Seerosen und anderer Wasserpflanzen im Freien mit 12 Abblüdungen Mk. 0.35; postfrei Mk. 0.40 **Nymphaea: alba, 30—100 cm Wstd. 1.50 bis 2.50 hybr. clossea, rosa, 40—100 cm Wstd. 5.—bis 10.— hybr. colossea, rosa, 40—100 cm Wstd. 6.—bis 10.— hybr. Forobelii, rot. 6.—bis 8.— hybr. Largeleiar orasea, rosa, -50—100 cm Wstd. 5.—bis 8.— hybr. Largeleiar orasea, rosa, -60—60 cm Wstd. 5.—bis 7.— hybr. Marilacea albida, weiß. Nymphaea: alba, 30—80 cm Wstd. 6.—bis 10.— hybr. Forobelii, rot. 6.—bis 10.— hybr. Forobelii, rot. 6.—bis 10.— hybr. Caraciella, orange, 20.—40 cm Wstd. 6.—		
Kriechend, 10 cm 0.80 bis 1.20 Simonsii, 150 cm, Zweige aufrecht 0.70 Cytisus scoparium (Spartium scoparium), Ginster 0.60 Cytisus scoparium (Spartium scoparium), Ginster 0.60 Cytisus scoparium (Spartium scoparium), Ginster 0.60 Cytisus scoparium (Spartium 1.50 Daphne mezereum, Seidelbast 1.50 bis 3.— Ephedra distachya (Meerträubel) T. 1.— Evonymus (Pfaffenhittchen, immergrün): nana (rosmarinifolia) T. 0.80 radicans var. Arnold Arboretum 0.40 radicans reticulata (argenteo-varlegata), weißbunt 0.50 Forsythia suspensa u. intermedia 0.50 G. Moorbeetpflanzen, Winterharte Azaleen, Rhododendron und Heidekräuter. Andromeda japonica, weiß 2.50 bis 5.— Azalea: ledifolia siehe Rhododendr. flavum ponica siehe Rhododendr. flavum procumbens. Kriechend, Blüten weiß, rote Beeren, 20 cm 1.— Kalmia latifolia, zartrosa 3.— bis 5.— Rhododendrum: catawbiense grdfl. 3.— bis 5.— Rhododendrum: catawbiense grdfl. 3.— bis 5.— Cunninghamii 3.— bis 5.— Rhododendrum: catawbiense grdfl. 4.— bis 7.— Prinus mottana, Kriechende Weide, T. 1.— Pinus mottana, Kriechende Weide, T. 1.— Pinus mottana, Kriechende Weide, T. 1.— Pinus mottana, Kriechende Weide, T. 1.		
Simonsii, 150 cm, Zweige aufrecht 0.70 Cytisus scoparium), Ginster 0.60 Cytisus scoparium 3. I.50 Daphne mezereum, Seidelbast 1.50 bis 3.— Ephodra distachya (Meetrfühlet) T. 1.— Evonymus (Pfaffenhitchen, immergrün): nana (rosmarinifolia) T. 0.80 radicans var. Arnold Arboretum 0.40 radicans reticulata (argenteovariegata), weißbunt 0.50 Forsythia suspensa u. intermedia 0.50 G. Moorbeetpflanzen, winterhart 0.50 bis 2.— Marie Pavie, Polyantha-Rose, hell-rosa 0.50 Forsythia suspensa u. intermedia 0.50 G. Moorbeetpflanzen, winterharte Azaleen, Rhododendron und Heidekräuter. 1 St. M. Andromeda japonica, weiß 2.50 bis 5.— Azalea: ledifolia siehe Rhododendr. flavum yrodogawa, ilia 5.50 bis 9.— Gaultheria (Scheinbeere, wintergrün): procumbens. Kriechend, Blüten weiß, rote Beeren, 10 cm hoch 1.5 shallon, rosa, schwarze Beeren, 20 cm 1.— Zo cm 1.— Kalmia latifolia, zartrosa 3.— bis 5.— Rhododendrum: catawbiense gräfl 4.— shallon procumbens. Kriechend, Blüten weiß, rote Beeren, 10 cm hoch 1.— shallon, rosa, schwarze Beeren, 20 cm 1.— Kalmia latifolia, zartrosa 3.— bis 5.— Rhododendrum: catawbiense gräfl 3.— bis 5.— Rhododendrum: catawbiense gräfl 4.— shallon, rosa, schwarze Beeron, 20 cm 1.— Kalmia latifolia, zartrosa 4.— bis 5.— bis 15.— hybr. atropurpurea, rot 40—80 cm Wstd. 5.— bis 10— hybr. colossea, rosa, 40—100 cm Wstd. 6.— bis 10— hybr. Escarboucle, rot, 40—100 cm Wstd. 6.— bis 9.— hybr. Graciella, orange, 20—40 cm Wstd. 6.— bis 9.— hybr. Graciella, orange, 20—40 cm Wstd. 6.— bis 9.— hybr. Graciella, orange, 20—40 cm Wstd. 6.— bis 9.— hybr. Mariliacea albida, weiß, 30—80 cm Wstd. 7.— bis 9.— hybr. Mariliacea albida, weiß, 40—100 cm Wstd. 8.— bis 10— hybr. Scopario conditions, 40—100 cm Wstd. 8.— bis 10— hybr. Scopario conditions, 40—100 cm Wstd. 8.— bis 10— hybr. Graciella, orange, 20—40 cm Wstd. 5.— bis 8.— hybr. Laydekeri rosea, rosa, 30—80 cm Wstd. 5.— bis 9.— hybr. Mariliacea albi		The state of the s
Cytisus scoparius (Spartium scoparium), Ginster . 0.60 Cytisus scoparius var. Andreanus . 1.50 Daphne mezereum, Sciedbasd 1.50 bis 3.— Ephedra distactya (Meerträubel) T. 1.— Evonymus (Pfaffenhütchen, immergrün): nana (rosmarinolila) T. 0.80 radicans var. Arnold Arboretum . 0.40 radicans var. Arnold Arboretum . 0.50 Forsythia suspensa u. intermedia . 0.50 Forsythia		
Cytisus scoparius var. Andreanus 1.50 Daphne mezereum, Seidelbast 1.50 bis 3.— Ephedra distachya (Meetrtäubel) T. 1.— Evonymus (Pfaffenhütchen, immergrün): nana (rosmarinifolia) T. 0.80 radicans var. Anrold Arboretum 0.40 radicans reticulata (argenteovariegata), weißbunt . 0.50 Forsythia suspensa u. intermedia 0.50 G. Moorbeetpflanzen, Warie Pavie, Polyantha-Rose, hell-rosa 0.50 Forsythia suspensa u. intermedia 0.50 G. Moorbeetpflanzen, winterhart 0.56 Forsythia suspensa u. intermedia 0.50 G. Moorbeetpflanzen, winterharte Azaleen, Rhododendranum, 1 St. M. Andromeda japonica, weiß 2.50 bis 5.— Azalea: ledifolia siehe Rhododendr. fedifol. mollis hybrida siehe Rhododen-drum japonicum. pontica siehe Rhododendr. flavum Yodogawa, lila . 5.50 bis 9.— Gaultheria (Scheinbeere, winterprün): procumbens. Kriechend, Blüten weiß, rote Beeren, 10 cm hoch 1.— shallon, rosa, schwarze Beeren, 20 cm . 1.— Zo cm . 1.— Kalmia latifolia, zartrosa 3.— bis 5.— Rhododendrum: catawbitense grüfl . 3.— bis 5.— Rhododendrum: catawbitense grüfl . 3.— bis 5.— Cunninghamii . 3.— bis 5.— Cunninghamii . 3.— bis 5.— Rhododendrum: catawbitense grüfl . 3.— bis 5.— Rhod		
Cytisus scoparius var. Andreanus . 1.50 Daphne mezereum, Scielchast 1.50 bis 3.— Ephedra distactya (Meerträubel) T. 1.— Evonymus (Pfaffenhittchen, immergrün): nana (rosmarinifolia) T. 0.80 radicans var. Arnold Arboretum . 0.40 radicans var. Arnold Arboretum . 0.50 Forsythia suspensa u. intermedia . 0.50 Fordore Para . 1.— Fi		
Daphne mezereum, Seidelbast 1.50 bis 3.— Ephedra distachya (Meetrfäubel) T. 1.— Evonymus (Pfaffenhütchen, immergrün): nana (rosmarinifolia) T 0.80 radicans var. Arnold Arboretum . 0.40 radicans reticulata (argenteovariegata), weißburt 0.50 Forsythia suspensa u. intermedia . 0.50 G. Moorbeetpflunzen, weiß 2.50 bis 5.— Azalea: ledifolia siehe Rhododendr. ledifol. mollis hybrida siehe Rhododendr. ledifol. mollis hybrida siehe Rhododendr. gonica siehe Rhododendr. gonicum spanicum. gonicum. gonicum spanicum. gonicum. gonica siehe Rhododendr. gonica siehe Rhodo		
Ephedra distachya (Meerträubel) T. 1.— Evonymus (Pfaffenhitchen, immergrün): nana (rosmarinifolia) T 0.80 radicans var. Arnold Arboretum . 0.40 radicans var. Arnold Arboretum . 0.50 Forsythia suspensa u. intermedia . 0.50 Forsythia suspensa u. intermedia . 0.50 G. Moorbeetpflanzen, weiß 2.50 bis 5.— Azalea: ledifolia siehe Rhododendr. ledifol. mollis hybrida siehe Rhododendr. flavum Yodogawa, lila 5.50 bis 9.— Gaultheria (Scheinbeere, wintergrün): procumbens. Kriechend, Blüten weiß, rote Beeren, 10 cm hoch 1.— shallon, rosa, schwarze Beeren, 20 cm		
Evonymus (Pfaffenhütchen, immergrün): nana (rosmarinifolia) T. 0.80 radicans var. Arnold Arboretum 0.40 radicans reticulata (argenteovariegata), weißbunt 0.50 Forsythia suspensa u. intermedia 0.50 G. Moorbeetpflanzen, winterharte Azalean, Rhododendron und Heidekräuter. 1 St. M. Andromeda japonica, weiß 2.50 bis 5.— Azalea: ledifolia siehe Rhododendron und Heidekräuter. 1 St. M. Andromeda japonica, weiß 2.50 bis 5.— Azalea: ledifolia siehe Rhododendron und Heidekräuter. 1 St. M. Andromeda japonica, weiß 2.50 bis 5.— Azalea: ledifolia siehe Rhododendron und Heidekräuter. 1 St. M. Rhododendrum: flavum var. Daviesii 5.— bis 6.— japonicum (syn. Azalea indivis) hybridum 2.50 bis 5.— ledifolium album (syn. Azalea indivis) hybridum 2.50 bis 5.— Ralmia latifolia, zartrosa 3.— bis 5.— Rhododendrum: catawbiense grdfl. 3.— bis 5.— Cunninghamii . 3.— bis 5.— Cunninghamii . 3.— bis 5.— Cunninghamii . 3.— bis 5.— NB. Wstd. bedeutet den für die Kultur der betreffenden Sorte erforderlichen wieserstand. Versand ab Mitte April bis Anfang August. Pricea excelsa var. nana, Fichte. T. 1. 20 bis 2.— Marie Pavie, Polyantha-Rose, hell-rosa 0.40 Dorothy Perkins, Schlingrose, rosa 0.60 Frl. Octavia Hesse, Schlingrose, rosa 0.60		
immergrün): nana (rosmarinifolia) T 0.80 radicans var. Arnold Arboretum . 0.40 radicans var. Arnold Arboretum . 0.40 radicans reticulata (argenteo- variegata), weißbunt 0.50 Forsythia suspensa u. intermedia . 0.50 G. Moorbeetpflanzen, winterharte Azaleen, Rhododendron und Heidekräuter. 1 St. M. Andromeda japonica, weiß 2.50 bis 5.— Azalea: ledifolia siehe Rhododendr. ledifol. mollis hybrida siehe Rhododendrum yydogawa, ilia 5.50 bis 9.— Gaultheria (Scheinbeere, wintergrün): procumbens. Kriechend, Blüten weiß, rote Beeren, 10 cm hoch		
nana (rosmarinifolia) T		
radicans var. Arnold Arboretum . 0.40 radicans reticulata (argenteovariegata), weißbunt . 0.50 Forsythia suspensa u. intermedia . 0.50 G. Moorbeetpflanzen, winterharte Azaleen, Rhododendron und Heidekräuter. 1 St. M. Andromeda japonica, weiß 2.50 bis 5.— Azalea: ledifolia siehe Rhododendron und Heidekräuter. 1 St. M. Andromeda japonica, weiß 2.50 bis 5.— Azalea: ledifolia siehe Rhododendron und Heidekräuter. ledifolia siehe Rhododendron und Heidekräuter. 1 St. M. Andromeda japonica, weiß 2.50 bis 5.— Azalea: ledifolia siehe Rhododendron und Heidekräuter. ledifolia siehe Rhododendron und Heidekräuter. Sallon, rosa, schendenden giaponicum (syn. Azalea mollis) hybridum . 2.50 bis 5.— Brododendrum: procumbens. Kriechend, Blüten weiß, rote Beeren, 10 cm hoch shallon, rosa, schwarze Beeren, 20 cm		Pinus montana, Kiefer, T. 1.20 bis 2.—
radicans reticulata (argenteovariagata), weißbunt 0.50 Forsythia suspensa u. intermedia . 0.50 G. Moorbeetpflanzen, winterharte Azaleen, Rhododendron und Heidekräuter. 1 St. M. Andromeda japonica, weiß 2.50 bis 5.— Azalea: ledifolia siehe Rhododendr. ledifol. mollis hybrida siehe Rhododendrum; pontica siehe Rhododendr. flavum yodogawa, illa 5.50 bis 9.— Gaultheria (Scheinbeere, wintergrün): procumbens. Kriechend, Blüten weiß, rote Beeren, 10 cm hoch 1.— shallon, rosa, schwarze Beeren, 20 cm		Africa Delica Delica Describe Describe Delica Lella
Variegata), weißbunt 0.50 Forsythia suspensa u. intermedia . 0.50 G. Moorbeetpflanzen, winterharte Azaleen, Rhododendron und Heidekräuter. 1 St. M. Andromeda japonica, weiß 2.50 bis 5.— Azalea: ledifolia siehe Rhododendr. ledifol. mollis hybrida siehe Rhododendron und Heidekräuter. Azalea: ledifolia siehe Rhododendr. ledifol. mollis hybrida siehe Rhododendron und Heidekräuter. Azalea: ledifolia siehe Rhododendron und Heidekräuter. I St. M. Rhododendrum: flavum var. Daviesii . 5.— bis 6.— japonicum (syn. Azalea mollis) hybridum . 2.50 bis 5.— ledifolium album (syn. Azalea ledifolia alba) . 3.— bis 6.— maximum roseum . 3.— bis 6.— maximum roseum . 3.— bis 6.— flillt, Sept 0.70 mana, niedro, purpurn, AugSept. 0.60 Erica (winterblith) Schneeheide): carnea, rosa, Februar-April, 10 bis 15 cm . 0.50 alba, weiße Abart . 0.70 molia hybrida seen and a b Mitte A pril bis Anfang August. Versand ab Mitte April bis Anfang August. Froschüre über: Kultur der Seerosen und anderer Wasserpflanzen im Freien mit 12 Abbildungen Mk. 0.35; postfrei Mk. 0.40. Nymphaea: alba, 30—100 cm Wstd. 1.50 bis 2.50 hybr. darbiacea chromatella, gelb, 50—100 cm Wstd. 3.— bis 5.— hybr. Marliacea chromatella, gelb, 50—100 cm Wstd. 4.— bis 7.— hybr. Escarboucle, rot, 40—30 cm Wstd. 5.— bis 8.— hybr. Laydekeri rosea, rosa, 30—80 cm Wstd. 6.— bis 9.— hybr. Graciella, orange, 20—40 cm Wstd. 6.— bis 8.— hybr. Laydekeri rosea, rosa, 30—80 cm Wstd. 7.— bis 9.— hybr. Marliacea albida, weiß,		
G. Moorbeetpflanzen, winterhede Azaleen, Rhododendron und Heidekräuter. 1 St. M. Andromeda japonica, weiß 2.50 bis 5.— Azalea: ledifolia siehe Rhododendr. ledifol. mollis hybrida siehe Rhododendr. flavum yodogawa, lila 5.50 bis 9.— Gaultheria (Scheinbeere, wintergrün): procumbens. Kriechend, Blüten weiß, rote Beeren, 10 cm hoch shallon, rosa, schwarze Beeren, 20 cm 1.— Kalmia latifolia, zartrosa . 3.— bis 5.— Cunninghamii . 3.— bis 5.— Cunninghamii . 3.— bis 5.— NB. Wstd. bedeutet den für die Kultur Wasserstand. Versandab Mitte April bis Anfang August. Precosen — Nymphaeen. Nymphaea: alba, 30—100 cm Wstd. 1.50 bis 2.50 hybr. draciella, orange, 40—400 cm Wstd. 6.— bis 10.— hybr. Escarbouele, rot, 40—100 cm Wstd. 6.— bis 9.— hybr. Escarbouele, rot, 40—100 cm Wstd. 6.— bis 9.— hybr. Graciella, orange, 20—40 cm Wstd. 6.— bis 9.— hybr. Laydekeri rosea, rose, hybr. Marliacea albida, weiß, hybr. Marliacea albida, weiß, hybr. Marliacea albida, weiß, hybr. Warsliacea, albida, weiß, hybr. Warsliacea, albida, weiß, hybr. Warsliacea, albida, weiß, hybr. Warsliacea, chromatella, gelb, 50—100 cm Wstd. 5.— bis 7.— hybr. Marliacea albida, weiß, hybr. Wstd. 5.— bis 7.— hybr. Warsliacea, albida, weiß, hybr. Warsliacea, chromatella, gelb, hybr. Wissenbur, granatrot, hybr. Wstd. 5.— bis 7.— hybr. Warsliacea albida, weiß, hybr. Wissenbur, rot, hybr. Warsliacea albida, weiß, hybr. Warsliacea albida, weiß,		
G. Moorbeetpflanzen, winterharte Azaleaen, Rhododendron und Heidekräuter. 1 St. M. Andromeda japonica, weiß 2.50 bis 5.— Azalea: ledifolia siche Rhododendr. ledifol. mollis hybrida siche Rhododendrum: pontica siche Rhododendr. flavum Yodogawa, lila 5.50 bis 9.— Gaultheria (Scheinbeere, wintergrün): procumbens. Kriechend, Blüten weiß, rote Beeren, 10 cm hoch 1.— shallon, rosa, schwarze Beeren, 20 cm Kalmia latifolia, zartrosa . 3.— bis 5.— Rhododendrum: flavum var. Daviesii . 5.— bis 6.— japonicum (syn. Azalea mollis) hybridum 2.50 bis 5.— ledifolium album (syn. Azalea ledifolia alba) . 3.— bis 6.— maximum roseum 3.— bis 6.— maximum roseum 3.— bis 6.— fluit, Sept 0.70 mana, niedr., purpurn, AugSept 0.60 Erica (winterblih. Schneeheide): carnea, rosa, Februar-April, 10 bis 15 cm 0.50 alba, weiße Abart 0.70 yivellil, rot . 0.60 bis 0.80 H. Winterharte Seerosen — Nymphaeen. NB. Wstd. bedeutet den für die Kultur Wasserstand. Vers and a b Mitte April bis Anfang August. Broschüre über: Kultur der Seerosen und anderer Wasserpflanzen im Freien mit 12 Abbildungen Mk. 0.35; postfrei Mk. 0.40. Nymphaea: alba, 30—100 cm Wstd. 1.50 bis 2.50 hybr. darbiacea chromatella, gelb, 50—100 cm Wstd. 3.— bis 5.— hybr. Marliacea carnea, rosa, 50—100 cm Wstd. 4.— bis 7.— hybr. Marliacea chromatella, gelb, 50—100 cm Wstd. 5.— bis 8.— hybr. Marliacea chromatella, gelb, 50—100 cm Wstd. 8.— bis10.— hybr. Graciella, orange, 20—40 cm Wstd. 6.— bis 8.— hybr. Laydekeri rosea, rosa, 30—80 cm Wstd. 5.— bis 7.— hybr. Wastlacea albida, weiß,		
Azaleen, Rhododendron und Heidekräuter. 1 St. M. Andromeda japonica, weiß 2.50 bis 5.— Azalea: ledifolia siehe Rhododendr. ledifol. mollis hybrida siehe Rhododendr. flavum Yodogawa, lila 5.50 bis 9.— Gaultheria (Scheinbeere, wintergrün): procumbens. Kriechend, Blüten weiß, rote Beeren, 10 cm hoch 1.— shallon, rosa, schwarze Beeren, 20 cm 1.— Kalmia latifolia, zartrosa 3.— bis 5.— Rhododendrum: catawbiense grdfl. 3.— bis 5.— Cunninghamii 3.— bis 5.— Cunninghamii 3.— bis 5.— NB. Wstd. bedeutet den für die Kultur der betreffenden Sorte erforderlichen Wasserstand. Versandab Mitte April bis Anfang August. Broschüre über: Kultur der Seerosen und anderer Wasserpflanzen im Freien mit 12 Abbildungen Mk. 0.35; postfrei Mk. 0.40. Nymphaea: alba, 30—100 cm Wstd. 1.50 bis 2.50 hybr. atropurpurea, rot 40—80 cm Wstd. 7.— bis10.— hybr. Froebelli, rot 30—100 cm Wstd. 6.— bis 9.— hybr. Graciella, orange, 20—40 cm Wstd. 6.— bis 8.— hybr. Laydekeri rosea, rosa, hybr. Laydekeri rosea, rosa, hybr. Marliacea albida, weiß, hybr. Marliacea albida, weiß, hybr. War. Falconer, rot, hybr. War. James Brydon, rot ge- füllt, 40—100 cm Wstd. 8.— bis10.— hybr. Sioux, orange, 40—60 cm Wstd. 5.— bis 7.— hybr. Marliacea albida, weiß, hybr. War. Falconer, rot, hybr. War. Falconer, rot, 1 St. M. Rhododendrum: flavum var. Daviesii 5.— bis 6.— japonicum (syn. Azalea mollis) hybridum 2.550 bis 5.— ledifolium album (syn. Azalea ledifolia alba) 3.— bis 6.— maximum roseum 3.— bis 4.— praecox 3.— bis 5.— Calluna vulgaris fl. pl., lila ge- füllt, Scht. 0.70 maximum roseum 3.— bis 5.— Calluna vulgaris fl. pl., lila ge- füllt, Scht. 0.70 maximum roseum 3.— bis 5.— Calluna vulgaris fl. pl., lila ge- füllt, Scht. 0.70 maximum roseum 3.— bis 5.— Calluna vulgaris fl. pl., lila ge- füllt, Scht. 0.70 maximum roseum 3.— bis 5.— Calluna vulgaris fl. pl., lila ge- füllt, Scht. 0.70 maximum roseum 3.— bis 5.— Calluna vulgaris fl. pl., lila ge- füllt, Scht. 0.70 maximum roseum 3.— bis 6.— praecox 3.— bis 5.— Calluna vulgaris fl. pl., lila ge- füllt, Scht	Forsythia suspensa u. intermedia . 0.50	Frl.Octavia Hesse, Schlingrose, weiß 0.60
Azaleen, Rhododendron und Heidekräuter. 1 St. M. Andromeda japonica, weiß 2.50 bis 5.— Azalea: ledifolia siehe Rhododendr. ledifol. mollis hybrida siehe Rhododendr. flavum Yodogawa, lila 5.50 bis 9.— Gaultheria (Scheinbeere, wintergrün): procumbens. Kriechend, Blüten weiß, rote Beeren, 10 cm hoch 1.— shallon, rosa, schwarze Beeren, 20 cm 1.— Kalmia latifolia, zartrosa 3.— bis 5.— Rhododendrum: catawbiense grdfl. 3.— bis 5.— Cunninghamii 3.— bis 5.— Cunninghamii 3.— bis 5.— NB. Wstd. bedeutet den für die Kultur der betreffenden Sorte erforderlichen Wasserstand. Versandab Mitte April bis Anfang August. Broschüre über: Kultur der Seerosen und anderer Wasserpflanzen im Freien mit 12 Abbildungen Mk. 0.35; postfrei Mk. 0.40. Nymphaea: alba, 30—100 cm Wstd. 1.50 bis 2.50 hybr. atropurpurea, rot 40—80 cm Wstd. 7.— bis10.— hybr. Froebelli, rot 30—100 cm Wstd. 6.— bis 9.— hybr. Graciella, orange, 20—40 cm Wstd. 6.— bis 8.— hybr. Laydekeri rosea, rosa, hybr. Laydekeri rosea, rosa, hybr. Marliacea albida, weiß, hybr. Marliacea albida, weiß, hybr. War. Falconer, rot, hybr. War. James Brydon, rot ge- füllt, 40—100 cm Wstd. 8.— bis10.— hybr. Sioux, orange, 40—60 cm Wstd. 5.— bis 7.— hybr. Marliacea albida, weiß, hybr. War. Falconer, rot, hybr. War. Falconer, rot, 1 St. M. Rhododendrum: flavum var. Daviesii 5.— bis 6.— japonicum (syn. Azalea mollis) hybridum 2.550 bis 5.— ledifolium album (syn. Azalea ledifolia alba) 3.— bis 6.— maximum roseum 3.— bis 4.— praecox 3.— bis 5.— Calluna vulgaris fl. pl., lila ge- füllt, Scht. 0.70 maximum roseum 3.— bis 5.— Calluna vulgaris fl. pl., lila ge- füllt, Scht. 0.70 maximum roseum 3.— bis 5.— Calluna vulgaris fl. pl., lila ge- füllt, Scht. 0.70 maximum roseum 3.— bis 5.— Calluna vulgaris fl. pl., lila ge- füllt, Scht. 0.70 maximum roseum 3.— bis 5.— Calluna vulgaris fl. pl., lila ge- füllt, Scht. 0.70 maximum roseum 3.— bis 5.— Calluna vulgaris fl. pl., lila ge- füllt, Scht. 0.70 maximum roseum 3.— bis 6.— praecox 3.— bis 5.— Calluna vulgaris fl. pl., lila ge- füllt, Scht	G Macubootoff	aren winterbende
1 St. M. Andromeda japonica, weiß 2.50 bis 5.— Azalea: ledifolia siehe Rhododendr. ledifol. mollis hybrida siehe Rhododendrum japonicum. pontica siehe Rhododendr. flavum Yodogawa, lila 5.50 bis 9.— Gaultheria (Scheinbeere, wintergrün): procumbens. Kriechend, Blüten weiß, rote Beeren, 10 cm hoch 1.— shallon, rosa, schwarze Beeren, 20 cm 1.— Kalmia latifolia, zartrosa . 3.— bis 5.— Rhododendrum: catawbiense grdfl 3.— bis 5.— Cunninghamii . 3.— bis 5.— Cunninghamii . 3.— bis 5.— NB. Wstd. bedeutet den für die Kultur Wasserstand. Versandab Mitte April bis Anfang August. Broschüre über: Kultur der Seerosen und anderer Wasserpflanzen im Freien mit 12 Abbildungen Mk. 0.35; postfrei Mk. 0.40. Nymphaea: alba, 30—100 cm Wstd. 1.50 bis 2.50 hybr. atropurpura, rot 40—80 cm Wstd. 7.— bis10.— hybr. Escarboucle, rot, 40—100 cm Wstd. 8.— bis10.— hybr. Froebelii, rot 30—100 cm Wstd. 6.— bis 9.— hybr. Graciella, orange, 20—40 cm Wstd. 7.— bis 9.— hybr. Marliacea albida, weiß,		
Andromeda japonica, weiß 2.50 bis 5.— Azalea: ledifolia siehe Rhododendr. ledifol. mollis hybrida siehe Rhododendrum japonicum. pontica siehe Rhododendr. flavum Yodogawa, lila 5.50 bis 9.— Gaultheria (Scheinbeere, wintergrün): procumbens. Kriechend, Blüten weiß, rote Beeren, 10 cm hoch shallon, rosa, schwarze Beeren, 20 cm 1.— Kalmia latifolia, zartrosa . 3.— bis 5.— Rhododendrum: catawbiense gräfl 3.— bis 5.— Rhododendrum: catawbiense gräfl 3.— bis 5.— Cunninghamii 3.— bis 5.— Rhododendrum: Catawbiense gräfl 3.— bis 5.— Rhododendrum: catawbiense gräfl 3.— bis 5.— Rhododendrum: Calluma vulgaris fl. pl., lila gefüllt, Sept 0.70 , nana, niedr., purpurn, AugSept. 0.60 Erica (winterblüh. Schneeheide): carnea, rosa, Februar-April, 10 bis 15 cm 0.50 alba, weiße Abart . 0.70 vivellii, rot . 0.60 bis 0.80 H. Winterharte Seerosen — Nymphaeen. NB. Wstd. bedeutet den für die Kultur der betreffenden Sorte erforderlichen Wasserstand. Versand ab Mitte April bis Anfang August. Broschüre über: Kultur der Seerosen und anderer Wasserpflanzen im Freien mit 12 Abbildungen Mk. 0.35; postfrei Mk. 0.40. Nymphaea: alba, 30—100 cm Wstd 6.— bis 10.— hybr. caraboucle, rot, 40—100 cm Wstd 8.— bis10.— hybr. Escarboucle, rot, 40—100 cm Wstd 6.— bis 9.— hybr. Graciella, orange, 20—40 cm Wstd 6.— bis 8.— hybr. Laydekeri rosea, rosa, 30—80 cm Wstd 7.— bis 9.— hybr. Marliacea arnea, rosa, 50—100 cm Wstd 8.— bis10.— hybr. Marliacea chromatella, gelb, 50—100 cm Wstd 8.— bis10.— hybr. Marliacea chromatella, gelb, 50—100 cm Wstd 8.— bis 10.— hybr. Marliacea chromatella, gelb, 50—100 cm Wstd 8.— bis 10.— hybr. Marliacea chromatella, gelb, 50—100 cm Wstd 8.— bis 10.— hybr. Marliacea chromatella, gelb, 50—100 cm Wstd 8.— bis 10.— hybr. Marliacea chromatella, gelb, 50—100 cm Wstd 5.— bis 7.— hybr. Marliacea chromatella, selb, 50—100 cm Wstd 5.— bis 7.— hybr. Marliacea chromatella, celb, 50—100 cm Wstd 5.— bis 7.— hybr. Marliacea chromate	Azaleen, Rhododend	ron und Heidekräuter.
Azalea: ledifolia siehe Rhododendr. ledifol. mollis hybrida siehe Rhododendrum japonicum. pontica siehe Rhododendr. flavum Yodogawa, lila 5.50 bis 9.— Gaultheria (Scheinbeere, wintergrün): procumbens. Kriechend, Blüten weiß, rote Beeren, 10 cm hoch shallon, rosa, schwarze Beeren, 20 cm	1 St. M.	1 St. M.
ledifolia siehe Rhododendr. ledifol. mollis hybrida siehe Rhododendrum japonicum. pontica siehe Rhododendr. flavum Yodogawa, lila 5.50 bis 9.— Gaultheria (Scheinbeere, wintergrim): procumbens. Kriechend, Blüten weiß, rote Beeren, 10 cm hoch 1.— shallon, rosa, schwarze Beeren, 20 cm Kalmia latifolia, zartrosa . 3.— bis 5.— Rhododendrum: catawbiense grdfl 3.— bis 5.— Cunninghamii 3.— bis 5.— Cunninghamii 3.— bis 5.— Cunninghamii	Andromeda japonica, weiß 2.50 bis 5.—	Rhododendrum:
ledifolia siehe Rhododendr. ledifol. mollis hybrida siehe Rhododendrum japonicum. pontica siehe Rhododendr. flavum Yodogawa, Illa 5.50 bis 9.— Gaultheria (Scheinbeere, wintergrün): procumbens. Kriechend, Blüten weiß, rote Beeren, 10 cm hoch 1.— shallon, rosa, schwarze Beeren, 20 cm 1.— Kalmia latifolia, zartrosa . 3.— bis 5.— Rhododendrum: catawbiense grdfl 3.— bis 5.— Cunninghamii 3.— bis 5.— Cunninghamii 3.— bis 5.— NB. Wstd. bedeutet den für die Kultur der betreffenden Sorte erforderlichen Wasserstand. Versandab Mitte April bis Anfang August. Broschüre über: Kultur der Seerosen und anderer Wasserpflanzen im Freien mit 12 Abbildungen Mk. 0.35; postfrei Mk. 0.40. Nymphaea: alba, 30—100 cm Wstd. 1.50 bis 2.50 hybr. atropurpurea, rot 40—80 cm Wstd. 7.— bis10.— hybr. Colossea, rosa, 40—100 cm Wstd. 8.— bis10.— hybr. Escarboucle, rot, 40—100 cm Wstd. 6.— bis 9.— hybr. Froebelii, rot 30—100 cm Wstd. 6.— bis 9.— hybr. Graciella, orange, 20—40 cm Wstd. 6.— bis 8.— hybr. Laydekeri rosea, rosa, 30—80 cm Wstd. 7.— bis 9.— hybr. Marliacea albida, weiß, Japonicum (syn. Azalea ledifolia alba) 3.— bis 6.— maximum roseum . 3.— bis 4.— praecox . 3.— bis 5.— Baxillum roseum . 3.— bis 6.— Baxillum roseum . 3.— bis 6.— Baxillum roseum . 3.— bis 6.— Baxillum roseum	a discovery	flavum var. Daviesii 5.— bis 6.—
ledifolia siehe Rhododendr. ledifol. mollis hybrida siehe Rhododendrum japonicum. pontica siehe Rhododendr. flavum Yodogawa, lila 5.50 bis 9.— Gaultheria (Scheinbeere, wintergrün): procumbens. Kriechend, Blüten weiß, rote Beeren, 10 cm hoch 1.— shallon, rosa, schwarze Beeren, 20 cm	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	japonicum (syn. Azalea
mollis hybrida siehe Rhododendrum japonicum. pontica siehe Rhododendr. flavum Yodogawa, lila 5.50 bis 9.— Gaultheria (Scheinbeere, wintergrün): procumbens. Kriechend, Blüten weiß, rote Beeren, 10 cm hoch 1.— shallon, rosa, schwarze Beeren, 20 cm Kalmia latifolia, zartrosa . 3.— bis 5.— Rhododendrum: catawbiense grdfl 3.— bis 5.— Cunninghamii 3.— bis 5.— Cunninghamii 3.— bis 5.— Cunninghamii 3.— bis 5.— NB. Wstd. bedeutet den für die Kultur der betreffenden Sorte erforderlichen Wasserstand. Versandab Mitte April bis Anfang August. Broschüre über: Kultur der Seerosen und anderer Wasserpflanzen im Freien mit 12 Abbildungen Mk. 0.35; postfrei Mk. 0.40. Nymphaea: alba, 30—100 cm Wstd. 1.50 bis 2.50 hybr. atropurpurea, rot 40—100 cm Wstd. 5.— bis10.— hybr. Escarboucle, rot, 40—100 cm Wstd. 6.— bis10.— hybr. Froebelii, rot 30—100 cm Wstd. 8.— bis10.— hybr. Froebelii, rot 30—100 cm Wstd. 6.— bis 9.— hybr. Graciella, orange, 20—40 cm Wstd. 6.— bis 8.— hybr. Laydekeri rosea, rosa, 30—80 cm Wstd. 7.— bis 9.— hybr. Marliacea albida, weiß, ledifolium album (syn. Azalea ledifolia alba) 3.— bis 6.— maximum roseum . 3.— bis 6.— maximum roseum . 3.— bis 4.— praecox . 3.— bis 4.— praecox . 3.— bis 5.— Calluna vulgaris fl. pl., lila ge- füllt, Sept 0.70 nana, niedr., pur- purn, AugSept. 0.60 Erica (winterblüb. Schneeheide): carnea, rosa, Februar-April, 10 bis 15 cm . 0.50 " alba, weiße Abart . 0.70 " Vivellii, rot . 0.60 bis 0.80 Nymphaea: alba, 30—100 cm Wstd. 1.50 bis 2.50 hybr. Marliacea carnea, rosa, 50—100 cm Wstd. 3.— bis 5.— hybr. Marliacea chromatella, gelb, 50—100 cm Wstd. 5.— bis 8.— hybr. Marliacea rosea, rosa, full rule der betreffenden Sorte erforderlichen Nymphaea: hybr. Marliacea carnea, rosa, 50—100 cm Wstd. 3.— bis 5.— hybr. Marliacea carnea, rosa, 50—100 cm Wstd. 5.— bis 8.— hybr. Marliacea chromatella, gelb, 50—100 cm Wstd. 8.— bis10.— hybr. Sioux, orange, 40—60 cm Wstd. 8.— bis12.— hybr. Wstd. 8.— bis12.— hybr. Wm. Falconer, rot,		
Azalea ledifolia alba) 3.— bis 6.— maximum roseum. 3.— bis 4.— praceox. 1.— calluna vulgaris fl. pl., lila ge-füllt, sept. 0.70 nana, niedr., purpur, augSept. 0.60 Erica (winterblüh. Schnecheide): carnea, rosa, Februar-April, 10 bis 15 cm. 0.50 is 15 cm. 0.050 is 15 cm. 0.50 is 15 cm. 0.050 is 15 cm. 0.050 is 15 cm. 0.050 is 15 cm. 0.50 is 15 cm. 0.050 is 15 cm. 0.60 is 15 cm. 0.050 is 15 cm. 0.050 is 15 cm. 0.05	The state of the s	
pontica siehe Rhododendr, flavum Yodogawa, lila 5.50 bis 9.— Gaultheria (Scheinbeere, wintergrün): procumbens. Kriechend, Blüten weiß, rote Beeren, 10 cm hoch 1.— shallon, rosa, schwarze Beeren, 20 cm 1.— Kalmia latifolia, zartrosa 3.— bis 5.— Rhododendrum: catawbiense grdfl. 3.— bis 5.— Cunninghamii 3.— bis 5.— Ms. Wstd. bedeutet den für die Kultur der Bereschungen. Wasserstand. Versandab Mitte April bis Anfang August. Broschüre über: Kultur der Seerosen und anderer Wasserpflanzen im Freien mit 12 Abbildungen Mk. 0.35; postfrei Mk. 0.40. Nymphaea: alba, 30—100 cm Wstd. 1.50 bis 2.50 hybr. atropurpurea, rot 40—30 cm Wstd. 7.— bis10— hybr. Colossea, rosa, 40—100 cm Wstd. 8.— bis10— hybr. Bracibla, orange, 20—40 cm Wstd. 6.— bis 9.— hybr. Graciella, orange, 20—40 cm Wstd. 6.— bis 9.— hybr. Laydekeri rosea, rosa, 30—80 cm Wstd. 7.— bis 9.— hybr. Marliacea albida, weiß,		
Gaultheria (Scheinbeere, wintergrün): procumbens. Kriechend, Blüten weiß, rote Beeren, 10 cm hoch 1.— shallon, rosa, schwarze Beeren, 20 cm Ralmia latifolia, zartrosa . 3.— bis 5.— Rhododendrum: catawbiense grdfl 3.— bis 5.— Cunninghamii 3.— bis 5.— Cunninghamii	■ No. 19 Tel Control of the Cont	
Gaultheria (Scheinbeere, wintergrün): procumbens. Kriechend, Blüten weiß, rote Beeren, 10 cm hoch 1.— shallon, rosa, schwarze Beeren, 20 cm	Yodogawa, lila 5.50 bis 9.—	praecox 3.— bis 5.—
procumbens. Kriechend, Blüten weiß, rote Beeren, 10 cm hoch 1.— shallon, rosa, schwarze Beeren, 20 cm 1.— Kalmia latifolia, zartrosa . 3.— bis 5.— Rhododendrum: catawbiense grdfl 3.— bis 5.— Cunninghamii 3.— bis 5.— Cunninghamii 3.— bis 5.— Cunninghamii 3.— bis 5.— Cunninghamii 3.— bis 5.— M. Winterharte Seerosen — Nymphaeen. NB. Wstd. bedeutet den für die Kultur der betreffenden Sorte erforderlichen Wasserstand. Versand ab Mitte April bis Anfang August. Broschüre über: Kultur der Seerosen und anderer Wasserpflanzen im Freien mit 12 Abbildungen Mk. 0.35; postfrei Mk. 0.40. Nymphaea: alba, 30—100 cm Wstd. 1.50 bis 2.50 hybr. atropurpurea, rot 40—80 cm Wstd. 7.— bis10.— hybr. Colossea, rosa, 40—100 cm Wstd. 6.— bis10.— hybr. Escarboucle, rot, 40—100 cm Wstd. 6.— bis10.— hybr. Froebelii, rot 30—100 cm Wstd. 6.— bis 9.— hybr. Graciella, orange, 20—40 cm Wstd. 6.— bis 9.— hybr. Laydekeri rosea, rosa, 30—80 cm Wstd. 7.— bis 9.— hybr. Marliacea albida, weiß, 5.— bis 7.— hybr. Vesuv, rot, 40—80 cm Wstd. 8.— bis10.— hybr. Sioux, orange, 40—60 cm Wstd. 8.— bis10.— hybr. Winterhal Review of the füllit, 40—100 cm Wstd. 8.— bis10.— hybr. Sioux, orange, 40—60 cm Wstd. 8.— bis10.— hybr. Sioux, orange, 40—60 cm Wstd. 8.— bis10.— hybr. Winterhal Review of the füllit, 40—100 cm Wstd. 8.— bis10.— hybr. Sioux, orange, 40—60 cm Wstd. 8.— bis10.— hybr. Winterhal Review of the füllit, 40—100 cm Wstd. 8.— bis10.— hybr. Sioux, orange, 40—60 cm Wstd. 8.— bis10.— hybr. Winterhal Review of the füllit Review of the füllit Review of the füllit Review of the füllit Review o	Gaultheria (Scheinbeere wintergriin):	
weiß, rote Beeren, 10 cm hoch 1.— shallon, rosa, schwarze Beeren, 20 cm 1.— Kalmia latifolia, zartrosa . 3.— bis 5.— Rhododendrum: catawbiense grdfl 3.— bis 5.— Cunninghamii 3.— bis 5.— NB. Wstd. bedeutet den für die Kultur der betreffenden Sorte erforderlichen Wasserstand. Versand ab Mitte April bis Anfang August. Broschüre über: Kultur der Seerosen und anderer Wasserpflanzen im Freien mit 12 Abbildungen Mk. 0.35; postfrei Mk. 0.40. Nymphaea: alba, 30—100 cm Wstd. 1.50 bis 2.50 hybr. atropurpurea, rot 40—80 cm Wstd. 7.— bis10.— hybr. Colossea, rosa, 40—100 cm Wstd. 6.— bis10.— hybr. Froebelii, rot 30—100 cm Wstd. 6.— bis 10.— hybr. Froebelii, rot 30—100 cm Wstd. 6.— bis 9.— hybr. Marliacea carlea, grosa, 50—100 cm Wstd. 5.— bis 8.— hybr. Marliacea hybr. Sioux, orange, 20—40 cm Wstd. 6.— bis 8.— hybr. Laydekeri rosea, rosa, 30—80 cm Wstd. 7.— bis 9.— hybr. Marliacea albida, weiß, 40—60 cm Wstd. 8.— bis10.— hybr. Sioux, orange, 40—60 cm Wstd. 5.— bis 7.— hybr. Warliacea albida, weiß, 40—100 cm, vick, 40—80 cm Wstd. 8.— bis12.— hybr. Ww. Falconer, rot, 40—80 cm Wstd. 8.— bis12.— hybr. Ww. Falconer, rot,		Calluna vulgaris fl. pl., lila ge-
wells, rote Beeren, 10 cm hoch 1.— shallon, rosa, schwarze Beeren, 20 cm		
Rhododendrum: catawbiense grdfl. 3.— bis 5.— Cunninghamii 3.— bis 5.— NB. Wstd. bedeutet den für die Kultur der betreffenden Sorte erforderlichen Wasserstand. Versand ab Mitte April bis Anfang August. Broschüre über: Kultur der Seerosen und anderer Wasserpflanzen im Freien mit 12 Abbildungen Mk. 0.35; postfrei Mk. 0.40. Nymphaea: alba, 30—100 cm Wstd. 1.50 bis 2.50 hybr. atropurpurea, rot 40—80 cm Wstd. 7.— bis10.— hybr. Escarboucle, rot, 40—100 cm Wstd. 6.— bis10.— hybr. Froebelii, rot 30—100 cm Wstd. 6.— bis 9.— hybr. Graciella, orange, 20—40 cm Wstd. 6.— bis 9.— hybr. Laydekeri rosea, rosa, 30—80 cm Wstd. 7.— bis 9.— hybr. Marliacea albida, weiß, Purn, AugSept. 0.60 Erica (winterblüt, Schneeheide): carnea, rosa, Februar-April, 10 bis 15 cm . 0.50 n, alba, weiße Abart . 0.70 vivellii, rot . 0.60 bis 0.80 Nymphaeen. NS. Wstd. bedeutet den für die Kultur der betreffenden Sorte erforderlichen Wasserstand. Versand ab Mitte April bis Anfang August. Nymphaea: alba, 30—100 cm Wstd. 1.50 bis 2.50 hybr. Marliacea carnea, rosa, 50—100 cm Wstd. 3.— bis 5.— hybr. Marliacea chromatella, gelb, 50—100 cm Wstd. 4.— bis 7.— hybr. Meteor, riesenbl., granatrot, 50—100 cm Wstd. 8.— bis10.— hybr. Mr. James Brydon, rot gefüllt, 40—100 cm Wstd. 8.— bis10.— hybr. Sioux, orange, 40—60 cm Wstd. 5.— bis 7.— hybr. Vesuv, rot, 40—80 cm Wstd. 8.— bis12.— hybr. Wm. Falconer, rot,		
Rhododendrum: catawbiense grdfl 3.— bis 5.— Cunninghamii 3.— bis 5.— H. Winterharte Seerosen — Nymphaeen. NB. Wstd. bedeutet den für die Kultur der betreffenden Sorte erforderlichen Wasserstand. Versandab Mitte April bis Anfang August. Broschüre über: Kultur der Seerosen und anderer Wasserpflanzen im Freien mit 12 Abbildungen Mk. 0.35; postfrei Mk. 0.40. Nymphaea: alba, 30—100 cm Wstd. 1.50 bis 2.50 hybr. atropurpurea, rot 40—80 cm Wstd. 7.— bis10.— hybr. colossea, rosa, 40—100 cm Wstd. 6.— bis10.— hybr. Escarboucle, rot, 40—100 cm Wstd. 8.— bis10.— hybr. Froebelli, rot 30—100 cm Wstd. 6.— bis 9.— hybr. Graciella, orange, 20—40 cm Wstd. 6.— bis 9.— hybr. Laydekeri rosea, rosa, 30—80 cm Wstd. 7.— bis 9.— hybr. Marliacea albida, weiß,		
Rhododendrum: catawbiense grdfl 3.— bis 5.— Cunninghamii 3.— bis 5.— Rhow with the control of th		Erica (winterblüh. Schneeheide):
catawbiense grdfl 3.— bis 5.— Cunninghamii 3.— bis 5.— Cunninghamii 3.— bis 5.— H. Winterharte Seerosen — Nymphaeen. NB. Wstd. bedeutet den für die Kultur der betreffenden Sorte erforderlichen Wasserstand. Versand ab Mitte April bis Anfang August. Broschüre über: Kultur der Seerosen und anderer Wasserpflanzen im Freien mit 12 Abbildungen Mk. 0.35; postfrei Mk. 0.40. Nymphaea: alba, 30—100 cm Wstd. 1.50 bis 2.50 hybr. atropurpurea, rot 40—80 cm Wstd. 7.— bis10.— hybr. colossea, rosa, 40—100 cm Wstd. 6.— bis10.— hybr. Escarboucle, rot, 40—100 cm Wstd. 8.— bis10.— hybr. Froebelii, rot 30—100 cm Wstd. 6.— bis 9.— hybr. Graciella, orange, 20—40 cm Wstd. 6.— bis 8.— hybr. Laydekeri rosea, rosa, 30—80 cm Wstd. 7.— bis 9.— hybr. Marliacea albida, weiß, Broschüre über: Kultur der Seerosen und anderer Wasserpflanzen im Freien mit 12 Abbildungen Mk. 0.35; postfrei Mk. 0.40. Nymphaea: hybr. Marliacea carnea, rosa, 50—100 cm Wstd. 3.— bis 5.— hybr. Marliacea chromatella, gelb, 50—100 cm Wstd. 4.— bis 7.— hybr. Meteor, riesenbl., granatrot, 50—100 cm Wstd. 8.— bis10.— hybr. Mitter Sioux, orange, 40—60 cm Wstd. 5.— bis 7.— hybr. Sioux, orange, 40—60 cm Wstd. 5.— bis 7.— hybr. Vesuv, rot, 40—80 cm Wstd. 8.— bis12.— hybr. Wm. Falconer, rot,		carnea, rosa, Februar-April, 10
H. Winterharte Seerosen — Nymphaeen. NB. Wstd. bedeutet den für die Kultur der betreffenden Sorte erforderlichen Wasserstand. Versand ab Mitte April bis Anfang August. Broschüre über: Kultur der Seerosen und anderer Wasserpflanzen im Freien mit 12 Abbildungen Mk. 0.35; postfrei Mk. 0.40. Nymphaea: alba, 30—100 cm Wstd. 1.50 bis 2.50 hybr. atropurpurea, rot 40—80 cm Wstd. 7.— bis10.— hybr. colossea, rosa, 40—100 cm Wstd. 6.— bis10.— hybr. Escarboucle, rot, 40—100 cm Wstd. 8.— bis10.— hybr. Froebelii, rot 30—100 cm Wstd. 6.— bis 9.— hybr. Graciella, orange, 20—40 cm Wstd. 6.— bis 8.— hybr. Laydekeri rosea, rosa, 30—80 cm Wstd. 7.— bis 9.— hybr. Marliacea albida, weiß, Wivellii, rot 0.60 bis 0.80 Nymphaea: hybr Marliacea carnea, rosa, 50—100 cm Wstd. 3.— bis 5.— hybr. Marliacea chromatella, gelb, 50—100 cm Wstd. 5.— bis 7.— hybr. Meteor, riesenbl., granatrot, 50—100 cm Wstd. 5.— bis 8.— hybr. Meteor, riesenbl., granatrot, 50—100 cm Wstd. 5.— bis 10.— hybr. Mr. James Brydon, rot gefüllt, 40—100 cm Wstd. 8.— bis10.— hybr. Sioux, orange, 40—60 cm Wstd. 5.— bis 7.— hybr. Vesuv, rot, 40—80 cm Wstd. 8.— bis12.— hybr. Wm. Falconer, rot,	Rhododendrum:	bis 15 cm 0.50
H. Winterharte Seerosen — Nymphaeen. NB. Wstd. bedeutet den für die Kultur der betreffenden Sorte erforderlichen Wasserstand. Versand ab Mitte April bis Anfang August. Broschüre über: Kultur der Seerosen und anderer Wasserpflanzen im Freien mit 12 Abbildungen Mk. 0.35; postfrei Mk. 0.40. Nymphaea: alba, 30—100 cm Wstd. 1.50 bis 2.50 hybr. atropurpurea, rot 40—80 cm Wstd. 7.— bis10.— hybr. colossea, rosa, 40—100 cm Wstd. 6.— bis10.— hybr. Escarboucle, rot, 40—100 cm Wstd. 8.— bis10.— hybr. Froebelii, rot 30—100 cm Wstd. 6.— bis 9.— hybr. Graciella, orange, 20—40 cm Wstd. 6.— bis 8.— hybr. Laydekeri rosea, rosa, 30—80 cm Wstd. 7.— bis 9.— hybr. Marliacea albida, weiß, Wivellii, rot 0.60 bis 0.80 Nymphaea: hybr Marliacea carnea, rosa, 50—100 cm Wstd. 3.— bis 5.— hybr. Marliacea chromatella, gelb, 50—100 cm Wstd. 5.— bis 7.— hybr. Meteor, riesenbl., granatrot, 50—100 cm Wstd. 5.— bis 8.— hybr. Meteor, riesenbl., granatrot, 50—100 cm Wstd. 5.— bis 10.— hybr. Mr. James Brydon, rot gefüllt, 40—100 cm Wstd. 8.— bis10.— hybr. Sioux, orange, 40—60 cm Wstd. 5.— bis 7.— hybr. Vesuv, rot, 40—80 cm Wstd. 8.— bis12.— hybr. Wm. Falconer, rot,	catawbiense grdfl 3.— bis 5.—	,, alba, weiße Abart 0.70
NB. Wstd. bedeutet den für die Kultur der betreffenden Sorte erforderlichen Wasserstand. Versand ab Mitte April bis Anfang August. Broschüre über: Kultur der Seerosen und anderer Wasserpflanzen im Freien mit 12 Abbildungen Mk. 0.35; postfrei Mk. 0.40. Nymphaea: alba, 30—100 cm Wstd. 1.50 bis 2.50 hybr. atropurpurea, rot 40—80 cm Wstd. 7.— bis10.— hybr. colossea, rosa, 40—100 cm Wstd. 6.— bis10.— hybr. Escarboucle, rot, 40—100 cm Wstd. 8.— bis10.— hybr. Froebelii, rot 30—100 cm Wstd. 6.— bis 9.— hybr. Graciella, orange, 20—40 cm Wstd. 6.— bis 8.— hybr. Laydekeri rosea, rosa, 30—80 cm Wstd. 7.— bis 9.— hybr. Marliacea albida, weiß, Nymphaea: hybr. Marliacea carnea, rosa, 50—100 cm Wstd. 3.— bis 5.— hybr. Marliacea chromatella, gelb, 50—100 cm Wstd. 5.— bis 8.— hybr. Marliacea rosea, rosa, 50—100 cm Wstd. 5.— bis 8.— hybr. Meteor, riesenbl., granatrot, 50—100 cm Wstd. 8.— bis10.— hybr. Mr. James Brydon, rot gefüllt, 40—100 cm Wstd. 8.— bis10.— hybr. Sioux, orange, 40—60 cm Wstd. 5.— bis 7.— hybr. Vesuv, rot, 40—80 cm Wstd. 8.— bis12.— hybr. Wm. Falconer, rot,	Cunninghamii 3.— bis 5.—	,, Vivellii, rot 0.60 bis 0.80
NB. Wstd. bedeutet den für die Kultur der betreffenden Sorte erforderlichen Wasserstand. Versand ab Mitte April bis Anfang August. Broschüre über: Kultur der Seerosen und anderer Wasserpflanzen im Freien mit 12 Abbildungen Mk. 0.35; postfrei Mk. 0.40. Nymphaea: alba, 30—100 cm Wstd. 1.50 bis 2.50 hybr. atropurpurea, rot 40—80 cm Wstd. 7.— bis10.— hybr. colossea, rosa, 40—100 cm Wstd. 6.— bis10.— hybr. Escarboucle, rot, 40—100 cm Wstd. 8.— bis10.— hybr. Froebelii, rot 30—100 cm Wstd. 6.— bis 9.— hybr. Graciella, orange, 20—40 cm Wstd. 6.— bis 8.— hybr. Laydekeri rosea, rosa, 30—80 cm Wstd. 7.— bis 9.— hybr. Marliacea albida, weiß, Nymphaea: hybr. Marliacea carnea, rosa, 50—100 cm Wstd. 3.— bis 5.— hybr. Marliacea chromatella, gelb, 50—100 cm Wstd. 5.— bis 8.— hybr. Marliacea rosea, rosa, 50—100 cm Wstd. 5.— bis 8.— hybr. Meteor, riesenbl., granatrot, 50—100 cm Wstd. 8.— bis10.— hybr. Mr. James Brydon, rot gefüllt, 40—100 cm Wstd. 8.— bis10.— hybr. Sioux, orange, 40—60 cm Wstd. 5.— bis 7.— hybr. Vesuv, rot, 40—80 cm Wstd. 8.— bis12.— hybr. Wm. Falconer, rot,	H Winterbarte Secu	oson - Nymphaoon
Versand ab Mitte April bis Anfang August. Broschüre über: Kultur der Seerosen und anderer Wasserpflanzen im Freien mit 12 Abbildungen Mk. 0.35; postfrei Mk. 0.40. Nymphaea: alba, 30—100 cm Wstd. 1.50 bis 2.50 hybr. atropurpurea, rot 40—80 cm Wstd 7.— bis10.— hybr. colossea, rosa, 40—100 cm Wstd 6.— bis10.— hybr. Escarboucle, rot, 40—100 cm Wstd 8.— bis10.— hybr. Froebelii, rot 30—100 cm Wstd 8.— bis10.— hybr. Graciella, orange, 20—40 cm Wstd 6.— bis 9.— hybr. Laydekeri rosea, rosa, 30—80 cm Wstd 7.— bis 9.— hybr. Marliacea albida, weiß,	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	。在1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,
Versand ab Mitte April bis Anfang August. Broschüre über: Kultur der Seerosen und anderer Wasserpflanzen im Freien mit 12 Abbildungen Mk. 0.35; postfrei Mk. 0.40. Nymphaea: alba, 30—100 cm Wstd. 1.50 bis 2.50 hybr. atropurpurea, rot 40—80 cm Wstd 7.— bis10.— hybr. colossea, rosa, 40—100 cm Wstd 6.— bis10.— hybr. Escarboucle, rot, 40—100 cm Wstd 8.— bis10.— hybr. Froebelii, rot 30—100 cm Wstd 6.— bis 9.— hybr. Graciella, orange, 20—40 cm Wstd 6.— bis 8.— hybr. Laydekeri rosea, rosa, 30—80 cm Wstd 7.— bis 9.— hybr. Marliacea albida, weiß, Vymphaea: hybr. Marliacea carnea, rosa, 50—100 cm Wstd 3.— bis 5.— hybr. Marliacea chromatella, gelb, 50—100 cm Wstd 5.— bis 8.— hybr. Meteor, riesenbl., granatrot, 50—100 cm Wstd 8.— bis10.— hybr. Mr. James Brydon, rot gefüllt, 40—100 cm Wstd. 8.— bis10.— hybr. Sioux, orange, 40—60 cm Wstd 5.— bis 7.— hybr. Vesuv, rot, 40—80 cm Wstd 8.— bis12.— hybr. Wm. Falconer, rot,		tur der betreffenden Sorte erforderlichen
Broschüre über: Kultur der Seerosen und anderer Wasserpflanzen im Freien mit 12 Abbildungen Mk. 0.35; postfrei Mk. 0.40. Nymphaea: alba, 30—100 cm Wstd. 1.50 bis 2.50 hybr. atropurpurea, rot 40—80 cm Wstd 7.— bis10.— hybr. colossea, rosa, 40—100 cm Wstd 6.— bis10.— hybr. Escarboucle, rot, 40—100 cm Wstd 8.— bis10.— hybr. Froebelii, rot 30—100 cm Wstd 8.— bis10.— hybr. Graciella, orange, 20—40 cm Wstd 6.— bis 8.— hybr. Laydekeri rosea, rosa, 30—80 cm Wstd 7.— bis 9.— hybr. Marliacea albida, weiß, Nymphaea: hybr. Marliacea carnea, rosa, 50—100 cm Wstd 3.— bis 5.— hybr. Marliacea rosea, rosa, 50—100 cm Wstd 5.— bis 8.— hybr. Meteor, riesenbl., granatrot, 50—100 cm Wstd 8.— bis10.— hybr. Meteor, riesenbl., granatrot, 50—100 cm Wstd 8.— bis10.— hybr. Morliacea albida, weiß,		
mit 12 Abbildungen Mk. 0.35; postfrei Mk. 0.40. Nymphaea: alba, 30—100 cm Wstd. 1.50 bis 2.50 hybr. atropurpurea, rot 40—80 cm Wstd 7.— bis10.— hybr. colossea, rosa, 40—100 cm Wstd 6.— bis10.— hybr. Escarboucle, rot, 40—100 cm Wstd 8.— bis10.— hybr. Froebelii, rot 30—100 cm Wstd 6.— bis 9.— hybr. Graciella, orange, 20—40 cm Wstd 6.— bis 8.— hybr. Laydekeri rosea, rosa, 30—80 cm Wstd 7.— bis 9.— hybr. Marliacea carnea, rosa, 50—100 cm Wstd 3.— bis 5.— hybr. Marliacea chromatella, gelb, 50—100 cm Wstd 4.— bis 7.— hybr. Marliacea rosea, rosa, 50—100 cm Wstd 5.— bis 8.— hybr. Meteor, riesenbl., granatrot, 50—100 cm Wstd 8.— bis10.— hybr. Mr. James Brydon, rot gefüllt, 40—100 cm Wstd. 8.— bis10.— hybr. Sioux, orange, 40—60 cm Wstd 5.— bis 7.— hybr. Vesuv, rot, 40—80 cm Wstd 8.— bis12.— hybr. Wm. Falconer, rot,		
Nymphaea: alba, 30—100 cm Wstd. 1.50 bis 2.50 hybr. atropurpurea, rot 40—80 cm Wstd 7.— bis10.— hybr. colossea, rosa, 40—100 cm Wstd 6.— bis10.— hybr. Escarboucle, rot, 40—100 cm Wstd 8.— bis10.— hybr. Froebelii, rot 30—100 cm Wstd 6.— bis 9.— hybr. Graciella, orange, 20—40 cm Wstd 6.— bis 8.— hybr. Laydekeri rosea, rosa, 30—80 cm Wstd 7.— bis 9.— hybr. Marliacea carnea, rosa, 50—100 cm Wstd 3.— bis 5.— hybr. Marliacea chromatella, gelb, 50—100 cm Wstd 5.— bis 7.— hybr. Marliacea rosea, rosa, 50—100 cm Wstd 5.— bis 8.— hybr. Meteor, riesenbl., granatrot, 50—100 cm Wstd 8.— bis10.— hybr. Myr. James Brydon, rot gefüllt, 40—100 cm Wstd. 8.— bis10.— hybr. Sioux, orange, 40—60 cm Wstd 5.— bis 7.— hybr. Vesuv, rot, 40—80 cm Wstd 8.— bis12.— hybr. Wm. Falconer, rot,		
Alba, 30—100 cm Wstd. 1.50 bis 2.50 hybr. atropurpurea, rot 40—80 cm Wstd 7.— bis10.— hybr. colossea, rosa, 40—100 cm Wstd 6.— bis10.— hybr. Escarboucle, rot, 40—100 cm Wstd 8.— bis10.— hybr. Froebelii, rot 30—100 cm Wstd 6.— bis 9.— hybr. Graciella, orange, 20—40 cm Wstd 6.— bis 8.— hybr. Laydekeri rosea, rosa, 30—80 cm Wstd 7.— bis 9.— hybr. Marliacea carnea, rosa, 50—100 cm Wstd 3.— bis 5.— hybr. Marliacea chromatella, gelb, 50—100 cm Wstd 4.— bis 7.— hybr. Meteor, riesenbl., granatrot, 50—100 cm Wstd 5.— bis 8.— hybr. Mr. James Brydon, rot gefüllt, 40—100 cm Wstd. 8.— bis10.— hybr. Sioux, orange, 40—60 cm Wstd. 8.— bis10.— hybr. Vesuv, rot, 40—80 cm Wstd 5.— bis 7.— hybr. Vesuv, rot, 40—80 cm Wstd 8.— bis12.— hybr. Wm. Falconer, rot,		
hybr. atropurpurea, rot 40—80 cm Wstd 7.— bis10.— hybr. colossea, rosa, 40—100 cm Wstd 6.— bis10.— hybr. Escarboucle, rot, 40—100 cm Wstd 8.— bis10.— hybr. Froebelii, rot 30—100 cm Wstd 6.— bis 9.— hybr. Graciella, orange, 20—40 cm Wstd 6.— bis 8.— hybr. Laydekeri rosea, rosa, 30—80 cm Wstd 7.— bis 9.— hybr. Marliacea chromatella, gelb, 50—100 cm Wstd 4.— bis 7.— hybr. Marliacea rosea, rosa, 50—100 cm Wstd 5.— bis 8.— hybr. Meteor, riesenbl., granatrot, 50—100 cm Wstd 8.— bis10.— hybr. Meteor, riesenbl., granatrot, 50—100 cm Wstd 8.— bis10.— hybr. Mr. James Brydon, rot ge- füllt, 40—100 cm Wstd. 8.— bis10.— hybr. Sioux, orange, 40—60 cm Wstd 5.— bis 7.— hybr. Vesuv, rot, 40—80 cm Wstd 8.— bis12.— hybr. Wm. Falconer, rot,		
40—80 cm Wstd. 7.— bis10.— hybr. colossea, rosa, 50—100 cm Wstd. 4.— bis 7.— 40—100 cm Wstd. 8.— bis10.— hybr. Marliacea chromatella, gelb, 50—100 cm Wstd. 4.— bis 7.— hybr. Escarboucle, rot, 40—100 cm Wstd. 50—100 cm Wstd. 5.— bis 8.— hybr. Froebelii, rot 50—100 cm Wstd. 8.— bis10.— 30—100 cm Wstd. 8.— bis10.— hybr. Marliacea chromatella, gelb, 50—100 cm Wstd. 4.— bis 7.— hybr. Meteor, riesenbl., granatrot, 50—100 cm Wstd. 8.— bis10.— hybr. Mr. James Brydon, rot gefüllt, 40—100 cm Wstd. 8.— bis10.— hybr. Sioux, orange, 40—60 cm Wstd. 5.— bis 7.— hybr. Vesuv, rot, 40—80 cm Wstd. 8.— bis12.— hybr. Wm. Falconer, rot, 40—80 cm Wstd. 8.— bis12.—		
hybr. colossea, rosa, 40—100 cm Wstd 6.— bis10.— hybr. Escarboucle, rot, 40—100 cm Wstd 8.— bis10.— hybr. Froebelii, rot 30—100 cm Wstd 6.— bis 9.— hybr. Graciella, orange, 20—40 cm Wstd 6.— bis 8.— hybr. Laydekeri rosea, rosa, 30—80 cm Wstd 7.— bis 9.— hybr. Marliacea rosea, rosa, 50—100 cm Wstd 5.— bis 8.— hybr. Meteor, riesenbl., granatrot, 50—100 cm Wstd 8.— bis10.— hybr. Mr. James Brydon, rot ge- füllt, 40—100 cm Wstd 8.— bis10.— hybr. Sioux, orange, 40—60 cm Wstd 5.— bis 7.— hybr. Vesuv, rot, 40—80 cm Wstd 8.— bis12.— hybr. Wm. Falconer, rot,		
40—100 cm Wstd. 6.— bis10.— hybr. Escarboucle, rot, 50—100 cm Wstd. 5.— bis 8.— 40—100 cm Wstd. 8.— bis10.— hybr. Froebelii, rot 30—100 cm Wstd. 8.— bis 9.— 30—40 cm Wstd. 6.— bis 9.— hybr. Graciella, orange, 6.— bis 8.— 20—40 cm Wstd. 6.— bis 8.— hybr. Laydekeri rosea, rosa, 6.— bis 8.— hybr. Sioux, orange, 40—60 cm Wstd. 5.— bis 7.— hybr. Vesuv, rot, 40—80 cm Wstd. 8.— bis12.— hybr. Wm. Falconer, rot, 40—80 cm Wstd. 8.— bis12.—	40—80 cm Wstd 7.— bis10.—	
40—100 cm Wstd 6.— bis10.— hybr. Escarboucle, rot, 40—100 cm Wstd 8.— bis10.— hybr. Froebelii, rot 30—100 cm Wstd 6.— bis 9.— hybr. Graciella, orange, 20—40 cm Wstd 6.— bis 8.— hybr. Laydekeri rosea, rosa, 30—80 cm Wstd 7.— bis 9.— hybr. Marliacea rosea, rosa, 50—100 cm Wstd 5.— bis 8.— hybr. Mr. James Brydon, rot ge- füllt, 40—100 cm Wstd. 8.— bis10.— hybr. Sioux, orange, 40—60 cm Wstd 5.— bis 7.— hybr. Vesuv, rot, 40—80 cm Wstd 8.— bis12.— hybr. Wm. Falconer, rot,	hybr. colossea, rosa,	
hybr. Escarboucle, rot, 40—100 cm Wstd 8.— bis10.— hybr. Froebelii, rot 30—100 cm Wstd 6.— bis 9.— hybr. Graciella, orange, 20—40 cm Wstd 6.— bis 8.— hybr. Laydekeri rosea, rosa, 40—60 cm Wstd 5.— bis 8.— hybr. Sioux, orange, 40—60 cm Wstd 5.— bis 7.— hybr. Vesuv, rot, 40—80 cm Wstd 8.— bis12.— hybr. Marliacea albida, weiß, hybr. Wm. Falconer, rot,	40—100 cm Wstd 6.— bis10.—	
40—100 cm Wstd 8.— bis10.— hybr. Froebelii, rot 30—100 cm Wstd 6.— bis 9.— hybr. Graciella, orange, 20—40 cm Wstd 6.— bis 8.— hybr. Laydekeri rosea, rosa, 30—80 cm Wstd 7.— bis 9.— hybr. Meteor, riesenbi., granatrot, 50—100 cm Wstd 8.— bis10.— hybr. Mr. James Brydon, rot ge- füllt, 40—100 cm Wstd. 8.— bis10.— hybr. Sioux, orange, 40—60 cm Wstd 5.— bis 7.— hybr. Vesuv, rot, 40—80 cm Wstd 8.— bis12.— hybr. Marliacea albida, weiß,		
hybr. Froebelii, rot 30—100 cm Wstd 6.— bis 9.— hybr. Graciella, orange, 20—40 cm Wstd 6.— bis 8.— hybr. Laydekeri rosea, rosa, 30—80 cm Wstd 7.— bis 9.— hybr. Marliacea albida, weiß, 30—100 cm Wstd 8.— bis10.— hybr. Mr. James Brydon, rot ge- füllt, 40—100 cm Wstd. 8.— bis10.— hybr. Sioux, orange, 40—60 cm Wstd 5.— bis 7.— hybr. Vesuv, rot, 40—80 cm Wstd 8.— bis12.— hybr. Wstd 8.— bis10.— hybr. Sioux, orange, hybr. Vesuv, rot, 40—80 cm Wstd 8.— bis10.— hybr. Vesuv, rot, hybr. Wstd 8.— bis10.— hybr. Sioux, orange, hybr. Vesuv, rot, hybr. Vesuv, rot, hybr. Wstd 8.— bis10.— hybr. Wstd 8.— bis10.— hybr. Sioux, orange, hybr. Vesuv, rot, hybr. Vesuv, rot, hybr. Wstd 8.— bis10.— hybr. Wstd 8.— bis10.— hybr. Sioux, orange, hybr. Vesuv, rot, hybr. Vesuv, rot, hybr. Wstd 8.— bis10.—		
30—100 cm Wstd 6.— bis 9.— hybr. Graciella, orange, 20—40 cm Wstd 6.— bis 8.— hybr. Laydekeri rosea, rosa, 30—80 cm Wstd 7.— bis 9.— hybr. Mr. James Brydon, rot gefullt, 40—100 cm Wstd. 8.— bis10.— hybr. Sioux, orange, 40—60 cm Wstd 5.— bis 7.— hybr. Vesuv, rot, 40—80 cm Wstd 8.— bis12.— hybr. Mr. James Brydon, rot gefullt, 40—100 cm Wstd. 8.— bis10.— hybr. Sioux, orange, 40—60 cm Wstd 5.— bis 7.— hybr. Vesuv, rot, 40—80 cm Wstd 8.— bis12.— hybr. Wm. Falconer, rot,		
hybr. Graciella, orange, 20—40 cm Wstd 6.— bis 8.— hybr. Laydekeri rosea, rosa, 30—80 cm Wstd 7.— bis 9.— hybr. Marliacea albida, weiß, 1011t, 40—100 cm Wstd. 8.— bis10.— hybr. Sioux, orange, 40—60 cm Wstd 5.— bis 7.— hybr. Vesuv, rot, 40—80 cm Wstd 8.— bis12.— hybr. Wm. Falconer, rot,		
20—40 cm Wstd 6.— bis 8.— hybr. Laydekeri rosea, rosa, 30—80 cm Wstd 7.— bis 9.— hybr. Marliacea albida, weiß, 30—80 cm Wstd 5.— bis 7.— hybr. Vesuv, rot, 40—80 cm Wstd 8.— bis12.— hybr. Wm. Falconer, rot,		
hybr. Laydekeri rosea, rosa, 30—80 cm Wstd 7.— bis 9.— hybr. Marliacea albida, weiß, hybr. Vesuv, rot, 40—80 cm Wstd 8.— bis12.— hybr. Wm. Falconer, rot,		
30—80 cm Wstd 7.— bis 9.— hybr. Marliacea albida, weiß, hybr. Wm. Falconer, rot,		
hybr. Marliacea albida, weiß, hybr. Wm. Falconer, rot,		
50—100 cm wsta 4.— bis 6.— 40—80 cm wsta 8.— bis12.—		
	50—100 cm wsta 4.— bis 6.—	40—80 cm vvsta 8.— bisi2.—

Nymphaea: odorata Rosennymphe, rosa. Eig. Züchtg. 40—80 cmWstd. 6.— bis10.— odorata superba, weiß, 50—100 cm Wstd 5.— bis 8.— tuberosa Gladstoniana, weiß,	Nymphaea: Tuberosa Helen Fowler, rosa, 40 bis 80 cm Wstd 6.— bis 8.— " maxima, weiß, 40 bis 100 cm Wstd 3.50 bis 5.50 " Richardsonii, weiß, 40 bis
50—100 cm Wstd. 3.50 bis 6.— " Glastoniana Pöstlingberg. Riesenblüten, weiß, 50 bis 100 cm Wstd 4.50 bis 8.—	80 cm Wstd 4.— bis 7.— ,, rosea, rosa, 50 bis 80 cm Wstd 4.— bis 7.—
J. Sumpf- und Wasse	erpflanzen fürs Freie.
1 St. M.	1 St. M.
Acorus calamus (Kalmus) 0.50	Menyanthes trifoliata (Fieberklee) 0.40
" " variegatus 0.80	Mimulus cupreus (Gauklerblume) . 0.50
Alisma plantago (Froschlöffel) 0.40	Myosotis palustris Perle von Ron-
Aponogeton distachyus (Wasserähre),	nenberg (Vergißmeinnicht) . 0.30
weiß, duftend. Schwimmblätter 1.50	Myriophyllum Nitschei, Tausendblatt 0.30
Butomus umbellatus (Wasserviole) 0.40	Nuphar advena, Mummel 3.50
Calla aethiopica siehe Zantedeschia.	" Kalmianum, kleinblättrig . 3.—
Calla palustris. Sumpfkalla 0.50	" pumilum, Zwergmummel . 2.50
Caltha palustris fl. pl., gelb gefüllt 0.50	Polygonum bistorta (Wasser-
Ceratophyllum demersum	knöterich) 0.40
(Hornkraut) 0.20	Pontederia cordata. Wasserhyazinthe 3.—
Cyperus asper, Cypergras . 0.50 bis 1.50	Ranunculus lingua 0.50
,, papyrus, echte Papyrus-	Sagittaria sagittifolia (Pfeilkraut) 0.20
staude! Frostfrei überwin-	Scirpus prolifer (Isolepis prolifera) 0.20
tern	Scirpus Tabernaemontanus (syn.
" pungens, Cypergras 0.50 bis 1.—	Juncus zebrinus), Zebrabinse . 0.80
Glyceria aquatia variegata (Gl.	detrois deligate rest. Br. 195 de gentrete de
spectabilis fol. var.), bunt 0.50	Sparganium ramosum (Igelkolben) 0.40
Hippuris vulgaris (Tannenwedel) . 0.20	Stratiotes aloides (Wasseraloe) 0.80
Juncus glaucus. Blaugrüne Binse . 0.40	Typha latifolia (großerRohrkolben) 0.40
" zebrinus siehe Scirpus Ta-	Typha gracilis (zierlicher ") 1.—
bernaemontanus.	Villarsia nymphaeoides siehe Lim-
Limnanthemum nymphaeoides (Vil-	nanthemum nymphaeoides.
larsia nymph.) Seekanne 0.40	Villarsia parnassifolia 2.—
Lysimachia nummularia (Pfennig-	Zantedeschia (syn. Richardia)
kraut) 0.25	aethiopica, Kalla 0.50 bis 1.50
nemer Want I at the control of the c	as winternarie seerosen in guiten sorien
K. Winterhar	te Ziergräser.
1 St. M.	altica herened nedsed at nedlousined 1 St. M.
Arundinaria japonica (Bambusa	Imperata sacchariflora siehe Mis-
metake), Bambus 2.— bis 6.—	canthus saccharifer.
Bambusa metake siehe Arundinaria.	Miscanthus (Stielblütengras):
Bambusa nana (Sasa disticha) Bam-	saccharifer (Imperata) 0.60
bus, 40—50 cm 0.60 bis 1.—	sinensis gracillimus (Eulalia jap.
Bambusa Simonii, Bambus, 80 cm 2.—	gracillima), schmalblättrig, sil-
Cyperus asper, Cypergras . 0.50 bis 1.50	berner Mittelnerv. Als Einzel-
Elymus glaucus, blauweiß bereift . 0.40	pflanze (auch folg, 3 Sorten)
Eulalia japonica siehe Miscanthus	sehr wirkungsvoll! 0.80
sinensis.	sinensis variegatus (Eulalia),
Festuca glacialis, Schwingel, 10 cm 0.30	weißbunt 1.50
Festuca glauca. Blaugrün, 15 cm . 0.30	sinensis zebrinus (Eulalia), gelb
Glyceria aquatica fol. varieg. (Gl.	gestreift 0.80
spectabilis fol. var.), bunt 0.50	sinensis zebrinus strictus 0.80
TOTAL BUILT TOENGE TOES	Lumbon Walderstein nature all thereast
L. Aauarie	npflanzen.
1 St. M.	1 St. M.
Azolla caroliniana. Kleine Schwimm-	Cyperus alternifolius 0.50 bis 1.—
	, pungens 0.50 bis 1.—
pflanze 10 St. 0.40 Ceratophyllum demersum. Horn-	Eichhornia crassipes. Wasser-
kraut 0.20	hyazinthe 1.50
11.440	113 00 212 0110

1 St. M.	1 St. M.	
Elodea callitrichoides 0.30	Lysimachia nummularia 0.25	
Herpestis (syn. Bacopa) amplexi- caulis. Blau blühend 1.—	Myriophyllum brasiliense (syn. M.	
caulis. Blau blühend 1.— " Monniera (syn. Bacopa) 1.—	proserpinacoides) 0.40 Nuphar Kalmianum. Zierliche	
Heteranthera dubia 0.50	Mummel 3.—	
" zosterifolia. Hellblau 0.75	Sagittaria Engelmanniana (syn. S.	
Hippuris vulgaris, Tannenwedel . 0.20	gracilis). Zierlich . 0.80	
Hydrocleis nymphoides (syn. Lim-	,, latifolia 0.80	
nocharis Humboldtii) 1.25	" leucopetala (japonica). 0.80	
Jussieua grandiflora 0.80	Saururus Loureiri 0.75	
" octonervia 0.75	Salvinia auriculata. Schwimmfarn . 0.40	
Limnanthemum nymphaeoides (syn. Villarsia nymphaeoides) 0.40	Telanthera philoxeroides 0.30 Vallisneria spiralis. Sumpfschraube 0.30	
Limnocharis flava (emarginata) . 1.—	Vallarsia nymphaeoides, siehe Lim-	
Ludwigia Mulertii 0.25	nanthemum.	
Mithannis cupreus (Gauxieramme)	. 108.0 smragerny	
M. Gladiolen ui	nd Montbretien.	
Deutsche Riesen-Edelgladiolen in feinster		
Gladiolus primulinus. Reich- und frühblüh		
Gladiolus primulinus in bester Mischung	10 St. 0.70, 1 St. 0.08	
Tritonia (Montbretia): Hereward. Sehr großblumig, Farbe leucht	and hollowange 10 St 200 1 St 0.25	
Mereward. Sem großbidmig, Farbe ledem	tend hellorange 10 St. 2.00, 1 St. 0.25	
N. Sort	imente.	
25 Stauden in 10-20 guten Sorten meiner	Wahl 9.—	
100 Stauden in 20-30 guten Sorten meiner	Wahl	
25 feinere Stauden in 10—20 Sorten mein	ner Wahl	
	ner Wahl	
	meiner Wahl, darunter Neuheiten 15.—	
	meiner Wahl, darunter Neuheiten 50.—	
	ten älteren Sorten meiner Wahl 20.— en meiner Wahl 30.—	
	Itenen Sorten meiner Wahl 40.—	
	ten meiner Wahl	
	Sorten meiner Wahl 6.—	
10 winterharte Freilandfarne in feinen Sorten meiner Wahl 8.—		
	orten meiner Wahl	
	en in Sorten meiner Wahl	
10 winternarte Seerosen in guten Sorten	meiner Wahl	
10 Dahlianknollen in hesten Sorten meiner	meiner Wahl 50.— bis 70.—	
10 Dahlienknollen in besten Sorten meiner Wahl		
10 Dahlienknollen in besten Neuheiten meiner Wahl		
	Klassen 28.— bis 60.—	
Dah	lien.	
fine to be to Bild because in a grown III by a way	für 1933.	
Wesernixe. Eigene Züchtung. Feinstrah	Dealer sation of satisfied and satisfied	
Hauch. Reichblühende Gruppen- und	läußerst haltbare Bindesorte. Pflanzen 3.—	
Obergärtner Dannehl. Eigene Einführung		
mit fleischfarbigem Hauch. 1 m hoo	ch, reichblühend und haltbar. Pflanzen 3.—	
	ucht von 1929–1932.	
**) Von der Deutschen Dahlien-Gesellschaf		
*) Von der Deutschen Dahlien-Gesellschaf		
(soweit die Sorten ausgestellt wurden.) Elly Beinhorn. (1932) Rosettenförmige Hy		
	lühend, 1.20 m hoch Knollen 1.—	
Goldfalter. (1932) Eine kaktusförmige "An		
	Knollen 1.—	
Margot Tiefenbach. (1932) Riesen-Hybrid	ldahlie, dunkellila. Kräftige Stiele und	
aufrechter Wuchs. Schaudahlie erste	en Ranges. 1.50 m hoch Pflanzen 1.50	

W (1000) Cl		Walder Jallie Dieser and Heat	
Wesergold. (1932) Chrysanthemumbli			0.50
*Dot. (1931) Mittelgroße, reichblühend		Inhlie frei jiher dem Laube blijbende	2.50
		mit rosa getönt	1_
*Elli Sendler. Herrliche Riesen-Hybri	The second secon		-
		almonea-Form, früh und reich blü-	
		Knollen	1.—
*Gartenbaudirektor Huber. Riesen-Ka			
		end. Blumen langgestielt und frei	
uber dem Laube getragen .		Knollen	0.60
Andenken an Joh. Sertürner. Dunk	kel coc	chenille - karminfarbige Hybriddahlie	
		em im Durchmesser großen Blumen	
		Knollen	0.60
Frau Landrat Dr. Loeb-Caldenhof. H			
		gem Wuchs, reichblühend, 1 m hoch.	
		Knollen	0.60
Hameloa. Riesen-Hybriddahlie mit			
		ähnelt derjenigen der holländischen	0.00
Nero. Außerordentlich reichblühende		Knollen	0.60
		1 m hoch. Blumen von 15—16 cm	
		Knollen	0.60
			0.00
Andere de	eutscl	he Neuheiten.	
Zeichenerklärung: K. = Kaktusdahli	ie; RI	K = Riesen-Kaktusd.; H = Hybridda	hlie;
RH. = Riesen-Hybridd.; S. =	= Seer	osendahlie; Ef. = Einfache Dahlie.	
1 St.			t. M.
**Altmark (Gr. 1933). Kaktushybride,	*	**Deutsches Eck (1929). RH., bronze	90
frisches Zartrosa m. hellerer		*Donatsturm (1930). RH., dklkar-	
Mitte. 120 cm hoch		minrot	1.20
Lüneburger Heide (Eg. 1930). Kak-	-	**Frau Oberbürgermeister Bracht	1 00
tusdahlie, chamois mit Ame-	1.20	(1929). RK., weißlgelb	1.20
thyst. 110 cm hoch	1.20	Frau A. Margot (1929). H., orange- lachs	90
	5.—	Gabriel. H., grünlichgelb	
*Albrecht von Regenstein (1931).		*Grubenlicht (1928). H., zartkana-	
	1.50	riengelb	1.—
*Andenken an Erna Glöckler (1932).		Veste Coburg (1930). RK., rosa m.	
K., brillantrosa	3.—	chamois	1.50
	1.—	*Weißer Hirsch (1932). Geschlitzte	
	1.—	RKaktusd.	3.50
, , , ,		**Friedensengel (1930). K., wachs-	1 50
Bravo (1929). RH., terrakottafarb. —	80	gelb, rosalila	1.50
Deutsche Neuh	eiten	der letzten Jahre.	
	0.60	Niedersachsen. K., gelb (H. J.)	0.40
	0.45	Obergärtner Fensch. H., gelblichrosa	0.80
	1.—	Opferbrand. Großblum. Pompon, rot	0.40
	0.40	Paradiesvogel. K., karmin, Sp. weiß	0.80
0	1.—	Partenkirchen. S., creme-grünlich.	0.40
	0.40	Perle von Wien. H., chamoisrosa.	0.40
	0.60	Quelle. Ballform, lachsrosa	0.40
The state of the s	0.60	Rapallo. H., mahagonirot, Rand gelb	0.70
	0.40	Rheinisches Mädel. K., rot, Sp. weiß	0.60
	$0.60 \\ 0.70$	Riesen-Meisterstück. RK., fliederlila Rokoko. Pompon, gelbl. rosa	0.40
Goldrose. S., karminrot, innen goldig		Schlageter. K., feurig orangerot .	
Grete Berger. H., lachs	Charles and the Control of the Contr	Schwerins Freude. H., gelblich-rosa	
	0.40	Seejungfer. S., niedrig, lachsrosa.	0.90
	0.60	Singuf. Rosette, rot	0.40
Himmelsbraut. K., weiß, lila getönt		Strahlenmeer. K., rahmfarbig	0.80
Immanuel Kant. H., chamois-grüngelb	0.60	Weserlied. Seerosenhybr., hellgelb	
Jago. H., hell braungelb		(H. J.)	
Lotti. Pompon, lila		Weserperle, H., kirschrosa (H. J.).	0.50
Meisterstück. K., fliederlila		Zauberin. RH., dottergelb	0.50
Neptun. K., blendendweiß	0.80		

Ausländische Einführungen der letzten Jahre.

Amun-Ra. Riesen-D., kupfer Bishop of Llandaff. Ef., scharlach, dunkellaubig Dr. Hellmuth Späth. K., lila Emma Groot. RH., graublau Halvella. H., lilarosa Hera. RH., rosaviolett	1.— 0.60 0.40 0.60	Insulinde. RH., goldorange Jersey Beauty. RH., lachsrosa . Mac Donald. RH., scharlachrot . Mr. H. C. Dresselhuys. H., rosa . Mrs. J. de Ver Warner. R Porthos. H., blauviolett Robert Treat. RH., kirschrot	0.80 0.60 0.40 0.60 0.40
	1007 BACKET	dahlien, ende Gruppendahlien.	126.62
Butterfly. Dunkelgelb	0.40 0.40	L'Innocence. Reinweiß Orangevogel. Orange	0.40
Bewährte Sorten früher	rer J	ahrgänge aus allen Klasser	1.
Adler. RH., weiß Annchen Junge. Ef., reinrosa (H.J.) Aureola. S	0.40 0.40 0.60 0.80 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40	Lachmöve. H., weinrot, Spitzen weiß Little Gem. Pompon, braunrot Lucifer. Ef., rot, schwarzlaubig Mad. Poirier. Halskrause, bläulich Magda. Pompon, rot Marie Kapphan. K., rosa Nemesis. Pompon, braunrot m/weiß Perle von Köstritz. Pompon, rosa Rhapsodie. Halskrause, rot/gelb Rheinlachs. Pompon, lachsfarbig Röselein. Liliput-Pompon, brillant- rosa Rosennymphe. S., lichtlilarosa Schneeflocke. Pompon, weiß Schöne's Farbenkönigin. S., karmin Schützenliesel. K., rot/weiß Schwarzwaldmädel. K., gelb/rosa Sieg. H., amarantrot Stolz von Berlin. Pompon Teufelskralle. K., schwarzrot Theodor Hoepker. Kaktusdahlie Weltfrieden. Kaktusdahlie, weiß W. W. Rawson. Riesenball, w./lila	0.80 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.60 0.40 0.60 0.40 0.50 0.60

Der unberechtigte Nachdruck meines Katalog-Textes und der Nachdruck meiner Abbildungen werden strafrechtlich verfolgt.

Inhaltsverzeichnis der Gruppen A.-O.

A. Neuheiten	Seite 1	H. Seerosen (Nymphaeen)	Seite	14
B. Allgem. Sammlg. v. Stauder	1 ,, 2	J. Sumpf- und Wasserpflanzen	"	15
C. Niedrige Stauden	,, 10	K. Winterharte Ziergräser	"	15
D. Winterharte Kakteen	,, 12	L. Aquarienpflanzen	"	15
E. Winterharte Freilandfarne.	,, 13	M. Gladiolen	,,	16
F. Felsensträucher u. Schlinger	,, 13	N. Sortimente	"	16
G. Moorbeetpflanzen	,, 14	Dahlien	* "	16

Zur Besichtigung meiner Kulturen sind Interessenten stets willkommen, jedoch bitte ich, Besuche, die für einen Sonntag geplant sind, einige Tage zuvor schriftlich anzumelden.

An jedem Feiertage sowie Sonntag nachmittags bleibt meine Gärtnerei geschlossen. Die Monate Mai bis September sind für die Besichtigung meiner Kulturen am geeignetsten.



Niedersächsische


Stauden-, Dahlien-

und Wasserpflanzen-Kulturen

Heinrich Junge

Hameln a. d. Weser


(Provinz Hannover)





Gruppe riesenblumiger **Iris Kaempferi** in den Anlagen meiner Gärtnerei. Prachtvolle eigene Züchtungen 1 St. 80 Pfg., 1. – M. und 1.25 M. 10 St. 7. –, 9. – und 12. – M.

Winterharte Sumpfstauden meiner Wahl 10 St. 5. - und 6. - M.




Großes Seerosen-Bassin mit Plattenweg und Trockenmauer-Bepflanzung, im Hintergrunde winterharte Blütenstauden im Schaugarten meiner Gärtnerei.

Winterharte, farbige und weiße **Seerosen** meiner Wahl

1 St. 4.-, 5.-, 6.-, 8.- M., 10 St. 40.-, 50.-, 60.- und 80.- M.

25 winterharte **Blütenstauden** 12.- bis 15.- M.



Blühende **Opuntia missouriensis**, winterharter Feigenkaktus am Kakteenhügel meines Schaugartens.

10 winterharte **Opuntien** in Sorten meiner Wahl 15, — M.

25 winterharte **Felsenstauden** meiner Wahl 8.—, 10.— und 15.— M.



Niedrige und halbhohe Blütenstauden im halbschattigen Felsengarten meiner Anlagen.

100 Felsenstauden und Trockenmauerpflanzen für sonnige und schattige Lagen 25.-, 35.- und 50.- M.



Winterharte Freilandfarne: Blechnum, Scolopendrium, Athyrium und Aspidium in verschiedenen Sorten im halbschattigen Felsengarten meiner Gärtnerei.

(Beide Abbildungen oben und unten.)



Seltenere **Freilandfarne** in guten und feineren Sorten meiner Wahl 10 St. 4.50, 6.50 und 9. – M.

10 Dahlienknollen in besten Sorten meiner Wahl 6 - bis 10. - Mk.; Neuheiten: 15. - bis 20. - Mk.

> Ausführliche Preislisten auf Anfrage kostenlos. Versand nach allen Ländern der Welt.

European Nursery Catalogues
A virtual collection project by:
Bücherei des Deutschen Gartenbaues e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Stauden Junge
Digital version sponsored by:
C.A.Wimmer